Guide d'achat 2015

Électroménager

)·· ... 2233

Certains articles ne sont pas en vente dans tous nos magasins.
Renseignez-vous auprès de l'un de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur I KEA.fr.
Pour une info produit plus détaillée, voir l'étiquette du produit ou notre site Internet.
Tous les meubles sont à monter soi-même.



TABLES DE CUISSON/ 30

TABLE DES MATIÈRES

Fours04
Fours à micro-ondes et fours combi 20
Tables de cuisson 30
Cuisinières48
Hottes aspirantes 54
Réfrigérateurs et congélateurs 72
Lave-vaisselle et lave-linge88
La garantie cuisine IKEA99











La **CUI SSON VAPEUR** pénètre en douceur jusqu'au cœur des aliments, préservant ainsi leurs nutriments, minéraux et vitamines.



En associant **VAPEUR** et **AIR PULSÉ**, vous optimisez les niveaux d'humidité et de chaleur pour des mets moelleux et juteux à l'intérieur, et croustillants et dorés à l'extérieur.



La fonction **FOUR À AIR PULSÉ AVEC VENTILATION** diffuse rapidement une chaleur uniforme dans toute l'enceinte du four, pour cuire simultanément plusieurs plats sans que les goûts se mélangent.



utilisez le **THERMOMÈTRE À VIANDE INTÉGRÉ** avec sonde de température.



Enfin, différents **PROGRAMMES DE CUISSON PRÉ-PROGRAMMÉS** vous permettent de réussir à tous les coups des recettes et mets de toutes sortes.



Vous pouvez cuire et rôtir sur différents niveaux grâce aux **ACCESSOI RES** fournis, tandis que le four à air pulsé avec fonction ventilation distribue rapidement et uniformément la chaleur dans tout le four.



Aménagement TRÈS SPACI EUX jusqu'à 5 niveaux de cuisson, pour disposer en permanence de suffisamment de place pour tous vos plats.



Comme la ventilation diffuse la chaleur directement sur les aliments, vous pouvez faire **GRILLER** vos viandes et légumes, ou donner à vos gratins une belle croûte dorée.




Un programme spécial permet également de faire lever la **PÂTE**, de **STÉRILISER** les récipients résistant au four ou encore de **DÉSHYDRATER** les aliments.



Avec la fonction **PAIN** et **PIZZA**, vous donnerez à vos fonds de pâte la belle coloration et le croustillant recherchés.



Les 2 paires de **RAILS TÉLESCOPIQUES** permettent de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.



Le revêtement en acier inoxydable de tous nos fours, micro-ondes et combi **résiste aux traces de doigts** et les rend faciles à entretenir.

COMMENT CHOISIR SON FOUR

- 1. Réfléchissez d'abord à la manière dont vous allez l'utiliser. À quelle fréquence? Et pour quelles préparations?
- 2. Pensez ensuite au style de votre cuisine (traditionnelle ou moderne) et choisissez un four en conséquence.

Caractéristiques	Fours à convection	Fours à air pulsé				
		Nettoyage manuel			Nettoyage py	rolytique
Touches	LAGAN					T
4 niveaux de cuisson	LAGAN					
3 fonctions de cuisson						
3 Torictions de cuisson						
	GÖRLIG					
	GONEIG					
Touches		REALISTISK		TJÄNLIG		
4 niveaux de cuisson		REALISTISK		IJANEIO	_	
6 fonctions de cuisson		THE REAL PROPERTY.			7	
Touches		RAFFINERAD	MIRAKULÖS	GRÄNSLÖS	RAFFINERAD	GRÄNSLÖS
Affichage électronique à chiffres blancs					-	-
4 à 5 niveaux de cuisson		1000	9000	F 100	1000	600
9 fonctions de cuisson		BEJUBLAD			MIRAKULÖS	
2 jeux de rails télescopiques		DEJ ODEN D				
Grandes dimensions		DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN			-	
intérieures		2,745			2000	
Touches à effleurement		KULINARISK			KULINARISK	
Affichage électronique		ROLINARISK			KOLINAKISK	
à chiffres blancs					-	
5 niveaux de cuisson		200			1000	
19 à 21 fonctions						
de cuisson	_					
2 jeux de rails télescopiques						
Très grandes dimensions						
intérieures						
Thermomètre à viande intégré						
Programmes spéciaux :						
levage pâte, stérilisation, déshydratation.						
aconyaratation.						
Touches à effleurement	KULINARISK					
Affichage électronique à						
chiffres blancs						
5 niveaux de cuisson						
24 fonctions de cuisson Programmes de cuisson	-					
préprogrammés						
Ajout des programmes favoris						
Thermomètre à viande	+					
intégré						
Programmes spéciaux :	7					
levage pâte, stérilisation,						
déshydratation.	-					
Nettoyage vapeur						

LAGAN OV3 🔼



119€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 201.521.96





La chaleur de sole s'utilise pour cuire les biscuits, tartes, quiches et pizzas.

Principales caractéristiques:

- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorées, ainsi que pour les plats mijotés.
- La chaleur de voûte permet de faire dorer les gratins et autres préparations.
- Et avec la chaleur de sole, vos fonds de tartes et biscuits seront savoureusement croustillants.

GÖRLIG 🔼



165€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 103.007.86





Four à micro-ondes coordonné VÄRMA 149€ Dont éco-participation: 2€ 303.033.74



La fonction gril permet de préparer aisément de délicieux plats de viande ou végétariens.

Principales caractéristiques:

- Fonction gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Et avec la chaleur de sole, vos fonds de tartes et biscuits seront savoureusement croustillants.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doiats.

Accessoires:

- 1 plaque à four
- 1 grille

Spécifications:

3 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 55 L. Tension: 230 V.

Fusible minimum circuit: 10 A.

L59,4×P56×H58,9 cm

Accessoires:

- 1 plaque à four émaillée
- 1 grille

Spécifications:

3 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 55 L.

Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 10 A.

REALISTISK (A)



Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 903.008.05





Four à micro-ondes coordonné FRAMTID 249€ Dont éco-participation: 2€ 903.033.90



Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.

Principales caractéristiques:

- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- La minuterie émet un signal sonore en fin de cuisson.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et des
- La chaleur de voûte et de sole combinée à la fonction ventilation répartit uniformément la chaleur dans le four, idéal pour cuire et mijoter.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.

Accessoires:

- 1 plaque à four émaillée
- 1 grille

Spécifications:

6 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 65 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

L59,5×P56,4×H59,5 cm

REALISTISK 🔼



225€

Dont éco-participation: 6€

Gris-vert. 203.009.22





Comme la chaleur est pulsée uniformément dans toute l'enceinte du four, il est possible de cuire les aliments sur les différentes grilles.

Principales caractéristiques:

- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que normalement.
- Minuterie: signal sonore en fin de cuisson.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- La chaleur de voûte et de sole combinée à la fonction ventilation répartit uniformément la chaleur dans le four - l'idéal pour cuire et mijoter.

Accessoires:

- 1 plaque à four émaillée
- 1 grille

Spécifications:

6 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 65 L.

Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

TJÄNLIG 🔼 225€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 803.008.01





Four à micro-ondes coordonné HUSHÅLLA 249€ Dont éco-participation: 2€ 403.033.83



Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorées et des plats mijotés.

Principales caractéristiques :

- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que normalement.
- La minuterie émet un signal sonore en fin de cuisson.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et des légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des cgratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.

TJÄNLIG 🔼



225€

Dont éco-participation: 6€

Gris foncé. 003.007.96





Cuisson facile sur plusieurs niveaux grâce à la grille et à la plaque à four.

Principales caractéristiques :

- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- La minuterie émet un signal sonore en fin de cuisson.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.

Accessoires :

- 1 plaque à four émaillée
- 1 grille

Spécifications :

6 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 65 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

L59,5×P56,4×H59,5 cm

Accessoires :

- 1 plaque à four émaillée
- 1 grille

Spécifications :

6 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 65 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

L59,5×P56,4×H59,5 cm

TJÄNLIG 🔼 225€

Dont éco-participation: 6€

Beige. 003.009.04





La fonction gril permet de préparer aisément de délicieux plats de viande ou végétariens

Principales caractéristiques :

- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- La minuterie émet un signal sonore en fin de cuisson.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.

Nouveau REALISTISK (A)



329€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 203.008.04





Four à micro-ondes coordonné FRAMTID 249€ Dont éco-participation: 2€ 903.033.90



Grâce à la fonction d'autonettoyage, le four est facile à entretenir. Les graisses et les saletés sont réduites en cendres, qu'il suffit ensuite de brosser.

Principales caractéristiques :

- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- La minuterie émet un signal sonore en fin de cuisson.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes
- Top and bottom heat for cooking dishes or slow cooking of casseroles.
- Facile à nettoyer car la surface en acier inoxydable a été traitée contre les traces de doigts.
- Verrouillage automatique de la porte pendant la cuisson.

Accessoires :

- 1 plaque à four émaillée
- 1 grille

Spécifications :

6 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 65 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

L59,5×P56,4×H59,5 cm

Accessoires ::

- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 grille

Spécifications :

6 fonctions de cuisson 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants Volume net: 65 L. Tension: 220-240V..

Fusible minimum circuit: 13 A.

Nouveau TJÄNLIG (A)

329€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 203.007.95





Four à micro-ondes coordonné HUSHÅLLA 249€ Dont éco-participation: 2€ 403.033.83



Facile à nettoyer car la surface en acier inoxydable a été traitée contre les traces de doigts.

Principales caractéristiques :

- Grâce à la fonction d'autonettoyage, le four est facile à entretenir. Les graisses et les saletés sont réduites en cendres, qu'il suffit ensuite d'essuyer
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- Minute minder signals at the end of the set cooking time.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Verrouillage automatique de la porte pendant la cuisson.

Accessoires :

- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 grilles

Spécifications :

6 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 65 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

L59.5×P56.4×H59.5 cm

Nouveau RAFFINERAD (A**)



359€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 003.009.18





Four à micro-ondes coordonné **RAFFINERAD 449€** Dont éco-participation: 2€ 903.009.52



2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité

Principales caractéristiques :

- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- · La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect et un fond croustillant.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en quelques minutes à peine.
- Fonction de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni attacher.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 1 grille

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 65 L.

Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

Nouveau BEJ UBLAD (A)

449€

Dont éco-participation: 6€

Verre blanc. 603.009.01





Four à micro-ondes coordonné BEJUBLAD 449€ Dont éco-participation: 2€ verre blanc 503.009.30



La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.

Principales caractéristiques :

- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en quelques minutes à peine.
- Fonction de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni attacher.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 1 grille

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 65 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

L59.5×P56.4×H59.5 cm

Nouveau BEJ UBLAD (A**)

449€

Dont éco-participation: 6€

Verre gris foncé. 603.008.97





Four à micro-ondes coordonné BEJ UBLAD 449€ Dont éco-participation: 2€ verre gris foncé

903,009,28



La fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits est parfaite pour les pâtisseries à garniture humide.

Principales caractéristiques :

- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Un four à air pulsé diffuse de l'air préchauffé dans l'ensemble du four, pour la cuisson simultanée de différents aliments répartis sur plusieurs niveaux sans transfert d'odeur.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en quelques minutes à peine.
- Fonction de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni attacher.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 1 grille

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 65 L.

Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

Nouveau MI RAKULÖS (A)

379€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 803.008.63





Four à micro-ondes coordonné MI RAKULÖS 449€
Dont éco-participation: 2€
603.009.58



Les dimensions particulièrement grandes et les 5 niveaux de cuisson offrent suffisamment de place pour préparer un généreux repas.

Principales caractéristiques :

- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- La chaleur de voûte permet quant à elle de faire dorer les gratins et autres délices.
- Fonction de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni attacher.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 1 grille

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 5 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 72 L.

Tension: 220-240V. Fusible minimum circuit: 16 A.

L59,4×P56,7×H58,9 cm

Nouveau GRÄNSLÖS (A)

379€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 903.008.72





Four à micro-ondes coordonné

GRÄNSLÖS 449€ Dont éco-participation: 2€ acier inoxydable. 603.009.39



Comme la chaleur est pulsée uniformément dans toute la cavité du four, il est possible de cuire les aliments sur les différentes grilles.

Principales caractéristiques :

- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- La chaleur de voûte permet quant à elle de faire dorer les gratins et autres préparations.
- Fonction de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni attacher.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 1 grille

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 5 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 72 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 16 A.

Nouveau GRÄNSLÖS (A)

379€

Dont éco-participation: 6€

Blanc cassé. 303.008.70





Four à micro-ondes coordonné **GRÄNSLÖS 449€** Dont éco-participation: 2€ blanc cassé 903.009.33



Comme la ventilation diffuse la chaleur directement sur les aliments, vous pouvez faire griller vos viandes et légumes, ou donner à vos gratins une belle croûte dorée.

Principales caractéristiques :

- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- La chaleur de voûte permet quant à elle de faire dorer les gratins et autres délices.
- Programme de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni attacher.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 1 grille

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 5 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 72 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 16 A.

L59.4×P56.7×H58.9 cm

Nouveau RAFFINERAD (A**)



399€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 203.009.17





Four à micro-ondes combi coordonné

RAFFINERAD 599€ Dont éco-participation: 2€ 303.009.45



Pour une belle cuisson des viandes, utilisez le thermomètre à viande intégré avec sonde de température.

Principales caractéristiques :

- La fonction d'autonettoyage réduit les graisses et saletés en cendres, qu'il suffit ensuite de brosser.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- · Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments une belle surface dorée et un fond croustillant.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en guelgues minutes à peine. • Fonction de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni
- attacher.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doiats.
- Verrouillage automatique de la porte pendant la cuisson.
- La porte en quadruple vitrage isole de la chaleur, de sorte qu'on ne se brûle pas quand on la touche.

Accessoires :

- 1 thermomètre à viande intégré
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 arilles

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 65 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 13 A.

Nouveau MI RAKULÖS 🔼

499€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 003.008.57





Four à micro-ondes coordonné
MI RAKULÖS 449€
Dont éco-participation: 2€
603.009.58



2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.

Principales caractéristiques :

- La fonction d'autonettoyage réduit les graisses et saletés en cendres, qu'il suffit ensuite de brosser.
- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- Thermomètre à viande intégré avec sonde de température.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en quelques minutes à peine.
- \bullet La chaleur de voûte permet quant à elle de faire dorer les gratins et autres délices.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Verrouillage automatique de la porte pendant la cuisson.
- La porte en quadruple vitrage isole de la chaleur, de sorte qu'on ne se brûle pas quand on la touche.

Accessoires:

- 2 rails télescopiques
- 1 thermomètre à viande intégré
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 grilles

Spécifications :

5 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 72 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 16 A.

L59,4×P56,7×H58,9 cm

Nouveau GRÄNSLÖS (A)

499€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 103.008.66





Four à micro-ondes combi coordonné

GRÄNSLÖS 599€ Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable 403.009.40



Grâce à la fonction d'autonettoyage, le four est facile à entretenir. Les graisses et les saletés sont réduites en cendres, qu'il suffit ensuite de brosser.

Principales caractéristiques :

- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en quelques minutes à peine.
- La chaleur de voûte permet quant à elle de faire dorer les gratins et autres délices.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Verrouillage automatique de la porte pendant la cuisson.
- La porte en quadruple vitrage isole de la chaleur, de sorte qu'on ne se brûle pas quand on la touche.

Accessoires:

- 2 rails télescopiques
- 1 thermomètre à viande intégré
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 grilles

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 5 niveaux de grilles.

Verrouillage enfants.

Volume net: 72 L. Tension: 220-240V.

Fusible minimum circuit: 16 A.

Nouveau GRÄNSLÖS (A)

499€

Dont éco-participation: 6€

Blanc cassé. 303.009.07





Four à micro-ondes combi

GRÄNSLÖS 599€ Dont éco-participation: 2€

blanc cassé 203.009.36



Comme la fonction de ventilation diffuse directement la chaleur sur les aliments, il est possible de cuire et rôtir simultanément sur différents niveaux.

Principales caractéristiques :

- La fonction d'autonettoyage réduit les graisses et saletés en cendres, qu'il suffit ensuite de brosser.
- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en quelques minutes à peine.
- Verrouillage automatique de la porte pendant la cuisson.
- La porte en quadruple vitrage isole de la chaleur, de sorte qu'on ne se brûle pas quand on la touche.

Accessoires:

- 1 thermomètre à viande intégré
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 grilles

Spécifications :

9 fonctions de cuisson. 5 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 72 L Tension: 220-240 V.

Fusible minimum circuit: 16 A.

L59,4×P56,7×H58,9 cm

Nouveau KULINARISK (A)



549€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 003.008.95





Four à micro-ondes combi coordonné

KULINARISK 659€ Dont éco-participation: 2€ 803.009.57



En associant vapeur et air pulsé, vous optimisez les niveaux d'humidité et de chaleur pour des mets moelleux et juteux à l'intérieur, et croustillants et dorés à l'extérieur.

Principales caractéristiques:

- La fonction vapeur régule en permanence le niveau de chaleur et d'humidité pendant la cuisson.
- Touches à effleurement avec réglage individuel de la langue, des signaux sonores, de la luminosité, etc.
- Programmes spéciaux levage de pâte, séchage et stérilisation.
- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments une belle surface dorée et un fond croustillant.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction de préchauffage rapide, pour amener le four à la température voulue en quelques minutes à peine.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour résister aux traces de doigts.

Accessoires:

- 2 rails télescopiques
- 1 thermomètre à viande intégré
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 grilles

Spécifications:

21 fonctions de cuisson. 5 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 72 L. Tension: 220-240 V.

Fusible minimum circuit: 16 A.

Nouveau KULINARISK (A**)

599€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 203.008.75





Four à micro-ondes combi coordonné

KULI NARI SK 659€ Dont éco-participation: 2€ 803.009.57



2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.

Principales caractéristiques :

- La fonction d'autonettoyage réduit les graisses et saletés en cendres, qu'il suffit ensuite de brosser.
- Touches à effleurement avec réglage individuel de la langue, des signaux sonores, de la luminosité, etc.
- Programmes spéciaux levage de pâte, déshydratation et stérilisation.
- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- Thermomètre à viande intégré avec sonde de température.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction spéciale pour cuire les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doiats.
- Verrouillage automatique de la porte pendant la cuisson.
- La porte en quadruple vitrage isole de la chaleur, de sorte qu'on ne se brûle pas quand on la touche.

Accessoires:

- 2 rails télescopiques
- 1 thermomètre à viande intégré
- 1 plaque à four émaillée
- 1 plaque de gril émaillée
- 2 grilles

Spécifications :

19 fonctions de cuisson. 5 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 72 L. Tension: 220-240 V.

Fusible minimum circuit: 16 A.

159 4×P56 7×H58 9 cm

Nouveau KULINARISK (A)



659€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 303.009.12





La vapeur permet de préserver le goût des aliments et leur valeur nutritive, tout en les gardant bien juteux.

Principales caractéristiques :

- La fonction vapeur régule en permanence le niveau de chaleur et d'humidité pendant la cuisson.
- Programmes de cuisson préprogrammés pour différents types d'aliments et de recettes.
- Ajout, mémorisation et personnalisation de nouveaux paramètres de cuisson et de recettes.
- Touches à effleurement avec réglage individuel de la langue, des signaux sonores, de la luminosité, etc.
- Programmes spéciaux levage de pâte, déshydratation et stérilisation.
- Thermomètre à viande intégré avec sonde de température.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Fonction spéciale pour cuire à la vapeur les tartes et biscuits.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- La fonction nettoyage réduit les graisses et saletés en cendres, qu'il suffit ensuite de brosser.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.

Accessoires :

- 1 thermomètre à viande intégré
- 1 plaque à four émaillée
- 1 arille

Spécifications :

24 fonctions de cuisson. 4 niveaux de grilles. Verrouillage enfants. Volume net: 43 L.

Tension: 220-240 V. Fusible minimum circuit: 16 A.

L59.4×P56.7×H45.5 cm





FOURS À MICRO-ONDES

Lorsqu'on est happé par le quotidien et que le temps manque pour tout, le four à micro-ondes, simple ou combiné, est le choix idéal. Ces appareils sont rapides, économe en énergie et parfaits pour réchauffer ou décongeler. Grâce aux nouvelles technologies, nous proposons désormais également des modèles totalement fiables pour tous vos types de cuisson. Installez un four à micro-ondes assorti à votre four classique, et vous bénéficierez d'une flexibilité incomparable dans votre cuisine.



Quel que soit votre choix, vous aurez l'assurance d'opter pour des équipements faits pour durer. 5 ans de garantie sur l'ensemble de l'assortiment GRATUITE (sauf LAGAN).





CRÉER UN ESPACE DE TRAVAIL INTELLIGENT Intégrez un four à micro-ondes dans une armoire ou un élément mural pour rationaliser l'espace tout en créant un flux de travail ergonomique et pratique, adapté à vos besoins.






UN FOUR À MI CRO-ONDES COMBI peut être un choix astucieux pour les amateurs de cuisine qui souhaitent pouvoir varier les modes de cuisson mais n'ont pas besoin de deux fours traditionnels. Vous l'utiliserez en toute confiance pour réchauffer ou décongeler un plat en vitesse, ou bien pour griller, rôtir ou cuire.


COMMENT CHOISIR SON FOUR À MICRO-ONDES, SIMPLE OU COMBI?

- 1. Comment la cuisine est-elle agencée? Quel est l'espace disponible? Choisissez les spécifications adaptées à votre style de cuisine.
- Choisissez votre style coordonnez le four à micro-ondes au four classique ainsi qu'au reste de votre cuisine IKEA.

FOURS À MICRO-ONDES



FOURS À MI CRO-ONDES COMBI



VÄRMA

149€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 303.033.74





Programme de décongélation automatique pour 4 catégories : pain, poisson/ crustacés, viande et volaille

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Programme de décongélation automatique pour 4 catégories: pain, poisson/crustacés, viande et volaille
- Kit cuisson vapeur pour différents types d'aliments.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Facile à installer dans un élément mural ou une armoire.

Accessoires :

1 kit cuisson vapeur.

1 plaque en verre.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes 700 W.

6 niveaux de puissance : 90, 160, 350, 500, 600, 700.

Volume net: 20 L. Interface pratique. Plateau tournant de Ø27 cm.

Tension: 230 V

Fusible minimum circuit: 10 A

L59,5×P35,5×H34,7 cm

FRAMTID

249€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 903.033.90





La fonction vapeur est idéale pour des préparations simples, rapides et saines, notamment des tubercules, légumes et poissons.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Kit cuisson vapeur pour différents types d'aliments.
- Système de four à micro-ondes 3D pour une répartition uniforme de la chaleur
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Style épuré: portes sans poignées s'ouvrant d'une simple pression.
- Facile à installer dans un élément mural ou une armoire.

Accessoires :

1 kit cuisson vapeur.

1 plaque en verre.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes 750 W. 4 niveaux de puissance : 160, 350, 500, 750

Volume net: 22 L. Interface pratique. Plateau tournant de Ø25 cm.

Tension: 230 V.

Fusible minimum circuit: 10 A

L59,5×P32×H34,7 cm

Nouveau HUSHÅLLA

249€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 403.033.83





Le système de four à micro-ondes 3D assure une répartition uniforme de la chaleur.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Kit cuisson vapeur pour différents types d'aliments.
- Système de four à micro-ondes 3D pour une répartition uniforme de la chaleur
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Style épuré: portes sans poignées s'ouvrant d'une simple pression.
- Facile à installer dans un élément mural ou une armoire.

Accessoires :

- 1 kit cuisson vapeur.
- 1 plaque en verre.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 750 W. 4 niveaux de puissance : 160, 350, 500, 750

Volume net : 22 L. Plateau tournant de Ø25 cm.

Tension: 230 V.

Fusible minimum circuit : 10 A

L59,5×P32×H34,7 cm

Nouveau BEJ UBLAD

449€

Dont éco-participation: 2€

Gris foncé. 903.009.28





Avec la fonction crisp et le système 3D, il ne faut que 7 minutes pour réaliser un cake tout en légèreté ou 12 minutes pour une tarte à la pâte croustillante.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Avec la fonction crisp, il ne faut que 7 minutes pour réaliser un cake tout en légèreté ou 12 minutes pour une tarte à la pâte croustillante.
- Programme de décongélation automatique pour 5 catégories : pain, poisson/crustacés, viande, légumes et volaille.
- Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des plats bien dorés.
- Système de four à micro-ondes 3D pour une répartition uniforme de la chaleur
- Cavité en acier inoxydable résistant à l'usure.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Accessoires :

- 1 plat crisp avec poignée amovible.
- 1 plaque en verre.
- 1 grille pour gril.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 1000 W.

Puissance du gril: 800 W.

7 niveaux de puissance : 90, 160, 350, 500, 650, 800, 1000

Volume net : 31 L.

Plateau tournant de Ø 32,5 cm.

Tension: 230 V.

Fusible minimum circuit: 10 A.

L59,5×P46,8×H39,7 cm

Nouveau BEJ UBLAD

449€

Dont éco-participation: 2€

Blanc. 503.009.30





Programme de décongélation automatique pour 5 catégories: pain, poisson/crustacés, viande, légumes et volaille.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Avec la fonction crisp, il ne faut que 7 minutes pour réaliser un cake tout en légèreté ou 12 minutes pour une tarte à la pâte croustillante.
- Programme de décongélation automatique pour 5 catégories: pain, poisson/crustacés, viande, légumes et volaille.
- Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des plats bien dorés.
- Système de four à micro-ondes 3D pour une répartition uniforme de la chaleur
- Cavité en acier inoxydable résistant à l'usure.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Accessoires :

- 1 plat crisp avec poignée amovible.
- 1 plaque en verre.
- 1 grille pour gril.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 1000 W.

Puissance du gril: 800 W.

7 niveaux de puissance : 90, 160, 350, 500, 650, 800, 1000

Volume net: 31 L.

Plateau tournant de Ø 32,5 cm.

Tension: 230 V.

Fusible minimum circuit: 10 A.

L59,5×P46,8×H39,7 cm

Nouveau RAFFINERAD

449€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 903.009.52





Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer, par exemple, des légumes, des viandes et divers plats bien dorés.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Avec la fonction crisp, il ne faut que 7 minutes pour réaliser un cake tout en légèreté ou 12 minutes pour une tarte à la pâte croustillante.
- Programme de décongélation automatique pour 5 catégories: pain, poisson/crustacés, viande, légumes et volaille.
- Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des plats bien dorés.
- Système de four à micro-ondes 3D pour une répartition uniforme de la chaleur
- Cavité en acier inoxydable résistant à l'usure.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire haute.

Accessoires :

- 1 plat crisp avec poignée amovible.
- 1 plaque en verre.
- 1 grille pour gril.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 1000 W.

Puissance du gril: 800 W.

7 niveaux de puissance : 90, 160, 350, 500, 650, 800, 1000

Volume net : 31 L.

Plateau tournant de Ø 32,5 cm.

Tension: 230 V.

Fusible minimum circuit: 10 A.

L59,5×P46,8×H39,7 cm



Nouveau GRÄNSLÖS

449€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 603.009.39





Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des plats bien dorés.
- Cavité émaillée de grandes dimensions et très résistante.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Accessoires :

1 grille.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 1000 W.

Puissance du gril : 1900 W. 10 niveaux de puissance. Volume net : 46 L. Plateau tournant de Ø 32,5 cm.

Tension: 220-240 V.

Fusible minimum circuit: 16 A

L59,4×P56,7×H45,5 cm

Nouveau GRÄNSLÖS

449€

Dont éco-participation: 2€

Blanc cassé. 903.009.33





Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des légumes, des viandes et divers plats bien dorés.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des plats bien dorés.
- Cavité émaillée de grandes dimensions et très résistante.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Accessoires :

1 grille.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes: 1000 W.

Puissance du gril: 1900 W. 10 niveaux de puissance. Volume net: 46 L. Plateau tournant de Ø 32,5 cm. Tension: 220-240 V.

Fusible minimum circuit: 16 A

L59,4×H56,7×P45,5 cm

Nouveau MI RAKULÖS

449€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 603.009.58





Cavité émaillée de grand format et très résistante, avec toute la place requise pour toutes vos préparations.

Principales caractéristiques :

- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des plats bien dorés.
- Cavité émaillée de grandes dimensions et très résistante.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doiats.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Accessoires :

1 grille.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 1000 W.

Puissance du gril: 1900 W. 10 niveaux de puissance. Volume net: 46 L.

Plateau tournant de Ø 32,5 cm.

Tension: 220-240 V.

Fusible minimum circuit: 16 A

L59,4×P56,7×H45,5 cm

Nouveau RAFFINERAD

599€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 303.009.45





Programme de décongélation automatique pour 5 catégories : pain, poisson/crustacés, viande, légumes et volaille.

Principales caractéristiques:

- 2 en 1, air pulsé et micro-ondes: gain d'espace et combinaison de deux fonctions, pour préparer des plats uniques avec la rapidité du micro-ondes.
- Programme de décongélation automatique pour 5 catégories : pain, poisson/crustacés, viande, légumes et volaille.
- Le gril combi atteint rapidement une température élevée pour préparer des plats bien dorés.
- Système de four à micro-ondes 3D pour une répartition uniforme de la chaleur
- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Grande cavité en acier inoxydable résistant à l'usure.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Nouveau GRÄNSLÖS

599€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 403.009.40





2 en 1, air pulsé et micro-ondes : gain d'espace et combinaison de deux fonctions, pour préparer des plats uniques avec la rapidité du micro-ondes.

Principales caractéristiques :

- 2 en 1, air pulsé et micro-ondes: gain d'espace et combinaison de deux fonctions, pour préparer des plats uniques avec la rapidité du micro-ondes.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant
- Chaleur de voûte et de sole : idéale pour des croûtes bien dorées, ainsi que pour les plats mijotés.
- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Grande cavité émaillée résistante à l'usure.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Accessoires :

- 1 grille.
- 1 plaque en verre.
- 1 plaque à four.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 900 W.

Puissance du gril: 1900 W.

7 niveaux de puissance: 90, 160, 350, 500, 650, 750, 900

Volume net: 43 L.

Plateau tournant de Ø36 cm.

Tension: 230 V.

Fusible minimum circuit: 16 A

L59,5×P54,5×H45,5 cm

Accessoires :

- 1 grille.
- 1 plaque à four.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 1000 W.

Puissance du gril : 1600 W. 10 niveaux de puissance. Volume net : 43 L. Tension : 220-240 V. Fusible minimum circuit : 16 A

L59,5×P54,5×H45,5 cm

Nouveau GRÄNSLÖS

599€

Dont éco-participation: 2€

Blanc cassé. 203.009.36





Grandes dimensions intérieures offrant l'espace nécessaire pour préparer ou réchauffer les plats de toute la famille.

Principales caractéristiques :

- 2 en 1, air pulsé et micro-ondes: gain d'espace et combinaison de deux fonctions, pour préparer des plats uniques avec la rapidité du micro-ondes.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Cavité émaillée de grandes dimensions et très résistante.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire haute.

Nouveau KULINARISK

659€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 803.009.57





La fonction pain/pizza donne aux aliments une belle surface dorée et un fond croustillant.

Principales caractéristiques :

- 2 en 1, air pulsé et micro-ondes: gain d'espace et combinaison de deux fonctions, pour préparer des plats uniques avec la rapidité du micro-ondes.
- Réglage aisé de la température et des programmes de cuisson par touches à effleurement.
- Programmes spéciaux : levage de pâte, déshydratation et stérilisation.
- 3 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- La fonction pain/pizza donne aux aliments un bel aspect doré et un fond croustillant.
- Chaleur de voûte et de sole : idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Fonction jet-start pour réchauffer rapidement à pleine puissance.
- Fonction de maintien au chaud des aliments, sans les faire brûler ni attacher.
- Cavité émaillée de grandes dimensions et très résistante.
- Revêtement en acier inoxydable spécialement traité pour éviter les traces de doigts.
- Facile à installer dans un élément bas ou une armoire.

Accessoires :

1 grille.

1 plaque à four.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes: 1000 W.

Puissance du gril: 1600 W. 10 niveaux de puissance. Volume net: 43 L. Tension: 220-240 V.

Fusible minimum circuit: 16 A

L59,5×P54,5×H45,5 cm

Accessoires :

1 grille.

1 plaque à four.

Spécifications :

Puissance du four à micro-ondes : 1000 W.

Puissance du gril : 1600 W. 10 niveaux de puissance. Volume net : 43 L. Tension : 220-240 V. Fusible minimum circuit : 16 A

L59,5×P54,5×H45,5 cm





Les TABLES DE CUISSON À INDUCTION sont jusqu'à 50% plus rapides et 40% plus économes en énergie que les autres. Un simple effleurement permet de sélectionner les options et de régler la température.



Les TABLES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES sont pratiques et faciles à utiliser. Certaines ont des zones de cuisson réglables en fonction des dimensions des ustensiles de cuisson utilisés.



Les TABLES DE CUISSON AU GAZ ont un aspect professionnel qui ravira les cordons bleus les plus ambitieux. Elles permettent de régler rapidement la température ce qui est indispensable pour saisir ou laisser mijoter.



Les TABLES DE CUISSON DOMINO sont faciles à combiner à d'autres tables de cuisson. Et offrent la solution idéale pour les petites cuisines.

COMMENT CHOISIR SA TABLE DE CUISSON À INDUCTION ?

- 1. Réfléchissez à votre style de cuisine. Combien de zones de cuisson vous faut-il ? Quel est l'espace disponible ? Quel type de casseroles et poêles utilisez-vous ?
- 2. Réfléchissez aux fonctions qu'il vous faut. Privilégiezvous les performances et la polyvalence, ou la facilité d'utilisation ?
- 3. L'appareil doit-il venir en renfort d'autres types de tables de cuisson ?

Principales caractéristiques		Série d'ustensiles de cuisson adaptés à cette table de cuisson		
Panneau de commande par effleurement	TREVLIG	Ustensiles SNITSIG		
Fonction anti-débordement				
Sécurité enfant				
Commandes à effleurement	FOLKLIG	Ustensiles SNITSIG		
Minuterie par foyer				
2 zones avec fonction booster				
Gestion de la puissance				
Fonction anti-débordement				
Sécurité enfant	7			
		<u>'</u>		
Panneau de commande par effleurement	MÖJLIG	IKEA 365+ ustensiles de cuisson		
Minuterie par foyer				
2 zones avec fonction booster				
Fonction pause				
Fonction anti-débordement				
Sécurité enfant	<u></u>			
Commandes par effleurement	SMAKLIG	FÖRBLUFFAD, TROVÄRDIG		
Minuterie par foyer				
4 zones avec fonction booster				
Zone modulable				
Fonction pause				
Fonction anti-débordement	7			
Sécurité enfant	<u> </u>			
Commandes à effleurement	BEJUBLAD	FÖRBLUFFAD, TROVÄRDIG		
Minuterie par foyer				
4 zones avec fonction booster				
Zone modulable	11			
Fonction pause				
Fonction anti-débordement				
Sécurité enfant				
Commandes à effleurement	OTROLIG	Série SENSUELL		
Minuterie par foyer		SENIOR ustensiles de cuisson		
4 zones avec fonction booster		SELLI SIX discribited de edissoli		
Zone modulable 2-1				
Fonction pause				
Fonction anti-débordement	_			
Sécurité enfant				
Commandos à efficience		8/1 8		
Commandes à effleurement	HÖGKLASSIG	Série SENSUELL		
Minuterie par foyer		SENIOR ustensiles de cuisson		
4 zones avec fonction booster				
Zone modulable 4-1	_			
Fonction multiflexible	-			
Fonction cuisson préprogrammée	-			
Fonction pause	_			
Fonction anti-débordement	-			
Sécurité enfant				

TREVLIG 229€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 302.916.15





Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson. Il suffit d'appuyer sur les symboles + et -.

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson. Il suffit d'appuyer sur les symboles + et -.
- \bullet Facile à nettoyer : les restes d'aliments et les liquides n'attachent pas à la surface.
- La fonction anti-débordement éteint automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.

Spécifications :

Table de cuisson avec zones à induction : 1×180 mm; 1×210 mm et 1×145 mm.

3 zones de cuisson : 1×1200 W; 1×1800 W; 1×2100 W.

Puissance de raccordement : 5100 W. Alimentation électrique : 2×16 A ou 1×32 A.

Tension: 220-240V.

FOLKLIG

249€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 502.916.19





La fonction booster (P) apporte un surcroît de puissance à un foyer de cuisson unique. La chaleur soudaine et intense est idéale pour porter de l'eau à ébullition, cuire au wok ou griller la viande.

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- Minuterie distincte pour chaque foyer, l'idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- 2 zones avec fonction booster. La montée en température très rapide est idéale pour porter de l'eau à ébullition, cuire au wok ou griller la viande.
- Le dispositif de gestion de la puissance permet de modifier la puissance pré-réglée du courant pour répondre aux différents besoins.
- \bullet Facile à nettoyer : les restes d'aliments et les liquides n'attachent pas à la surface.
- La fonction anti-débordement éteint automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.

Spécifications :

Table de cuisson avec zones à induction : 2×180 mm, 1×145 mm et

1×210 mm.

2 zones avec fonction booster (P).

 1×2100 W foyer à induction avec booster : 2300 W. 1×1800 W foyer à induction avec booster : 2100 W.

1×1200 W. 1×1800 W.

Puissance de raccordement : 7200 W. Alimentation électrique : 2×16 A ou 1×32 A.

Tension: 220-240V.

L58×P51×H5,6 cm

MÖJLIG 259€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 302.371.38





La fonction pause permet de suspendre la cuisson, puis de reprendre presque instantanément à la même température.

Principales caractéristiques:

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson. Il suffit d'appuyer sur les symboles + et - .
- Minuterie distincte pour chaque foyer, idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- 2 zones avec fonction booster. La chaleur soudaine et intense est idéale pour porter de l'eau à ébullition, cuire au wok ou griller la viande.
- La cuisson peut être suspendue instantanément.
- Facile à nettoyer : les restes d'aliments et les liquides n'attachent pas à la surface.
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.

Spécifications:

Table de cuisson avec foyers à induction: 2×180 mm.

2 zones avec fonction booster (P).

2×1800 avec fonction booster (P) 2500W.

Utilisez le rail de raccordement NYTTIG entre deux tables de cuisson.

Puissance de raccordement: 3700W. Alimentation électrique: 1×16A.

Tension: 220-240V.

L29×P52×H5,1 cm

SMAKLIG

399€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 202.228.30





Lorsque la fonction pause est activée, la zone de cuisson passe automatiquement en mode maintien au chaud.

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- Minuterie distincte pour chaque foyer, idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- 4 zones avec fonction booster. La montée en température très rapide est idéale pour porter de l'eau à ébullition, cuire au wok ou griller la viande.
- Réunit 2 zones de cuisson en 1 pour les grands récipients, mijoteuses et poissonnières.
- La cuisson peut être suspendue instantanément.
- Facile à nettoyer : les restes d'aliments et les liquides n'attachent pas à la surface.
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.

Spécifications:

Table de cuisson avec foyers à induction: 2×210 mm, 1×180 mm et 1×145 mm.

4 zones avec fonction booster (P).

2×2300 W foyers à induction avec booster; 3200 W. 1×1400W foyer à induction avec booster; 1800W. 1×1800W foyer à induction avec booster; 2500W.

Puissance de raccordement: 7400 W. Alimentation électrique: 2×16 A ou 1×32 A.

Tension: 220-240V.

L58×P51×H5,6 cm

Nouveau BEJ UBLAD

379€

Dont éco-participation: 2€

Blanc. 803.039.32





La fonction modulable, qui unit deux zones de cuisson en une seule, permet l'utilisation d'ustensiles de cuisson de très grande taille ou de forme particulière (faitouts, poissonnières).

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- Minuterie distincte pour chaque foyer, idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- 4 zones avec fonction booster. La montée en température très rapide est idéale pour porter de l'eau à ébullition, cuire au wok ou griller la viande.
- Réunit 2 zones de cuisson en 1 pour les grands récipients, faitouts et poissonnières.
- La cuisson peut être suspendue instantanément.
- Facile à nettoyer : les restes d'aliments et les liquides n'attachent pas à la surface
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.

Spécifications:

Table de cuisson avec foyers à induction: 2×210 mm, 1×180 mm et 1×145 mm.

4 zones avec fonction booster (P).

2×2300 W foyers à induction avec booster; 3200 W. 1×1400W foyer à induction avec booster; 1800W. 1×1800W foyer à induction avec booster; 2500W. Puissance de raccordement: 7400 W.

Alimentation électrique: 2×16 A ou 1×32 A. Tension: 220-240V.

L58×P51×H5,6 cm

Nouveau OTROLIG

499€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 403.039.34





Grâce aux zones modulables utilisables ensemble ou séparément pour des récipients de différentes formes et dimensions, vous obtenez la surface de cuisson idéale.

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- Minuterie distincte pour chaque foyer, idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- 4 zones avec fonction booster. La chaleur soudaine et intense est idéale pour porter de l'eau à ébullition, cuire au wok ou griller la viande.
- Pour une cuisson uniforme, une même température peut être réglée pour l'ensemble de la table de cuisson.
- La cuisson peut être suspendue instantanément.
- \bullet Facile à nettoyer : les restes d'aliments et les liquides n'attachent pas à la surface.
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.

Spécifications:

Table de cuisson avec foyers à induction: $2 \times 180 \times 230$ mm, 1×145 mm et 1×210 mm.

4 zones avec fonction booster (P).

Zone de cuisson flexible: 2×1800W, foyers à induction avec booster;

1×2200W foyer à induction avec booster; 3000W. 1×1200W foyer à induction avec booster; 1800W. Puissance de raccordement: 7200 W.

Puissance de raccordement: 7200 W. Alimentation électrique: 2×15A ou 1×30A.

Tension: 230 V.

L58×P51×H5,6 cm

Nouveau HÖGKLASSIG

599€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 603.039.33





Les zones réglables par effleurement permettent d'obtenir trois niveaux de température. Il suffit de déplacer le récipient pour adapter l'intensité de la chaleur.

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- Minuterie distincte pour chaque foyer, idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- 4 zones avec fonction booster. La chaleur soudaine et intense est idéale pour porter de l'eau à ébullition, cuire au wok ou griller la viande.
- Grâce aux zones modulables utilisables ensemble ou séparément pour des récipients de différentes formes et dimensions, vous obtenez la surface de cuisson idéale.
- Pour une cuisson uniforme, une même température peut être réglée pour l'ensemble de la table de cuisson.
- La cuisson peut être suspendue instantanément.
- Facile à nettoyer : les restes d'aliments et les liquides n'attachent pas à la surface.
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.

Spécifications :

Table de cuisson avec foyers à induction : $2 \times 240 \times 220$ mm, 1×180 mm et 1×210 mm.

4 zones avec fonction booster (P).

Zone de cuisson flexible: 2×2400W foyers à induction + booster : 3300W.

 1×2300 W foyer à induction + booster : 3200W. 1×1800 W foyer à induction + booster : 2800 W. Puissance de raccordement : 7400 W. Alimentation électrique : 2×16 A ou 1×32 A.

Tension: 220-240 V.



Grâces aux zones modulables, une même température peut être réglée pour l'ensemble de la table de cuisson afin d'obtenir une cuisson uniforme.



Vous pouvez utiliser des récipients de formes et dimensions différentes : la zone chauffée par le foyer s'adapte automatiquement.



Les tables de cuisson à induction se nettoient d'un simple coup de chiffon ou d'éponge humide. Les dépôts d'aliments et les éclaboussures n'attachent pas à la surface.



COMMENT CHOISIR SA TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE?


- 1. Réfléchissez à votre style de cuisine. Combien de zones de cuisson vous faut-il ? Quel est l'espace disponible ? Quel type d'ustensiles de cuisson utilisez-vous ?
- 2. Réfléchissez aux fonctions qu'il vous faut. Privilégiezvous les performances et la polyvalence, ou la facilité d'utilisation ?
- 3. L'appareil doit-il venir en renfort d'autres types de tables de cuisson ?

Principales caractéristiques		Séries d'ustensiles de cuisson adaptés à cette table de cuisson		
Touches de réglage de la chaleur 3 zones de cuisson de différentes dimensions	LAGAN HGC3K	ÖNSKVÄRD faitout KAVALKAD crêpière		
Panneau de commande par effleurement Minuterie par foyer 2 zones de cuisson de différentes dimensions Double zone modulable Fonction pause Fonction anti-débordement Sécurité enfant	MÖJLIG DOMINO	IKEA 365+ ustensiles de cuisson		
Panneau de commande par effleurement Minuterie par foyer 4 zones de cuisson de différentes dimensions Fonction anti-débordement Sécurité enfant	BARMHÄRTIG	ANNONS ustensiles de cuisson, lot de 5		
Commandes à effleurement Minuterie par foyer 4 zones de cuisson de différentes dimensions Triple zone modulable Double zone modulable Fonction pause Fonction anti-débordement Sécurité enfant	DAGLIG	SKÄNKA série d'ustensiles de cuisson		

LAGAN HGC3K 119€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 501.823.52





Les touches donnent un contrôle direct de la température de chaque foyer.

Principales caractéristiques :

- \bullet Boutons avec témoins indicateurs de température.
- Grâce au grattoir disponible séparément, l'entretien de la table de cuisson est encore plus aisé.

Spécifications :

1×1200W zone de cuisson.
1×1800W zone de cuisson.
1×2300W zone de cuisson.
Consommation en mode veille : 0W.
Puissance de raccordement : 5300W.
Alimentation électrique : 2×16A ou 1×32A

Tension: 230-240V.


L59×H52×P3,9 cm

BARMHÄRTI G

199€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 102.228.21





Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson. Il suffit d'appuyer sur les symboles + et -.

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- Fonction nettoyage
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.
- Grâce au grattoir disponible séparément, l'entretien de la table de cuisson est encore plus aisé.

Spécifications :

Table de cuisson avec différents foyers : 2×145 mm, 1×180 mm et 1×210 mm.

2×1200W zones de cuisson. 1×1800W zone de cuisson. 1×2300W zone de cuisson.

Puissance de raccordement : 6500W. Alimentation électrique : 2×16A ou 1×32A

Tension: 220-240 V.

L59×H52×P3,9 cm

MÖJLIG 179€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 502.371.37





La double zone de cuisson s'adapte à la taille des récipients ce qui offre une grande souplesse d'utilisation.

Principales caractéristiques:

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- Minuterie distincte pour chaque foyer, idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- Double zone de cuisson.
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- La cuisson peut être suspendue en un clin d'œil.
- Fonction nettoyage
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.
- Grâce au grattoir disponible séparément, l'entretien de la table de cuisson est encore plus aisé.

Spécifications :

Table de cuisson à foyers extensibles : $1\times145~\text{mm}$ zone, $1\times120/180~\text{mm}$ double zone.

 $1 \times 1200 W$ zone de cuisson.

 $1\times700/1700W$ double zone de cuisson. Puissance de raccordement : 2900W. Alimentation électrique : $1\times16A$.

Tension: 220-240 V.


L29×P52×H3,9 cm

DAGLIG

279€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 702.228.18





Vous pouvez utiliser des casseroles de différentes formes et dimensions grâce à la triple zone de cuisson qui s'adapte au format des ustensiles.

Principales caractéristiques :

- Le panneau de commande par effleurement permet de régler avec précision la température de cuisson.
- Minuterie distincte pour chaque foyer, idéal pour cuire des œufs, des pâtes et du riz.
- Triple zone de cuisson.
- Double zone de cuisson.
- La fonction anti-débordement coupe automatiquement la table de cuisson quand la casserole déborde.
- La cuisson peut être suspendue en un clin d'œil.
- Fonction nettoyage
- Verrouillage enfant pour plus de sécurité.
- Grâce au grattoir disponible séparément, l'entretien de la table de cuisson est encore plus aisé.

Spécifications :

Table de cuisson à foyers extensibles : 2×145 mm zone, 1×170/265 mm double zone et 1×120/175/210 mm triple zone.

 $2\times1200W$ zones de cuisson.

1×1500/2400W double zone de cuisson.

 $1\times800/1600/2300W$ triple zone de cuisson.

Puissance de raccordement : 7100W.

Alimentation électrique : 2×16 A ou 1×32 A.

Tension: 220-240 V.

L59×P52×H3,9 cm



COMMENT CHOISIR SA TABLE DE CUISSON AU GAZ?

- Réfléchissez à votre style de cuisine. Combien de zones de cuisson vous faut-il sur la table de cuisson?
 Quel est l'espace disponible? Quel type de casseroles et poêles utilisez-vous?
- 2. L'appareil doit-il venir en renfort d'autres types de tables de cuisson ?

Principales caractéristiques		Séries d'ustensiles de cuisson adaptés à cette table de cuisson
Allumage intégré	MÖJLIG DOMINO 2 brûleurs	IKEA 365+
Grilles amovibles	also.	ustensiles de cuisson
2 brûleurs		
Allumage intégré	SMÅKOKA	SNITSIG
Grilles amovibles	7634	
4 brûleurs	1636 1636	
2 jeux de boutons inclus		
Allumage intégré	LIVSGNISTA	FÖRBLUFFAD
Grilles amovibles	4 6	
4 brûleurs haut rendement	du to de to	
Surface en verre trempé	P. 0	
2 jeux de boutons inclus		
Allumage intégré	LIVSLÅGA	IKEA 365+
Grilles amovibles	7574 7574	ustensiles de cuisson
4 brûleurs		
3 brûleurs haut rendement	0 + + 1	
2 jeux de boutons inclus		
1 brûleur wok	DOMEST OF THE PARTY OF	
Accessoire wok	PORTER TO SEE SEE	
2 jeux de boutons inclus	0	
Allumage intégré	ELDSLÅGA	IKEA 365+
Grilles amovibles	LLDJLAGA	ustensiles de cuisson
5 brûleurs		
4 brûleurs haut rendement		
1 brûleur wok	*****	
Accessoire wok		
2 jeux de boutons inclus		
2 Jeux de poutoris melus		

LAGAN HGA4K

75€

Dont éco-participation: 2€

Blanc. 501.560.08





Une sécurité coupe le gaz si la flamme s'éteint.

Principales caractéristiques:

- Panneau de contrôle placé sur le côté pour un accès et une utilisation faciles
- Support casseroles amovible, pour un entretien aisé.

Spécifications :


Installation fixe. 1×3000W brûleur. 2×2000W brûleurs. 1×1000W brûleur. Tension: 230V.

L58×P50 cm

MÖJLIG 179€

Dont éco-participation: 2€

Blanc. 502.371.42





Une petite mais très puissante plaque de cuisson peut être la solution parfaite pour les petites cuisines où vous ne disposez pas d'espace suffisant pour une grande plaque de cuisson.

Principales caractéristiques:

- Panneau de contrôle placé à l'avant pour un accès et une utilisation facile
- La grille en fonte assure la stabilité des ustensiles de cuisson quand vous cuisinez.
- La surface lisse en verre est plus facile à nettoyer que les plaques de cuisson traditionnelles.
- Allumage électrique à l'aide d'un bouton de sécurité à pousser et tourner; les enfants ne risquent plus d'allumer accidentellement les brûleurs.

Technical information:

Installation fixe.

1×122 mm brûleur triple couronne.

1×3800W brûleur triple couronne.

Utilisez le rail de raccordement NYTTIG entre deux tables de cuisson. Tension: 220-240V.

L29×P52 cm

MÖJLIG 199€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 402.371.52





Vous pouvez combiner 2 types de tables domino pour créer la zone de cuisson adaptée à vos besoins.

Principales caractéristiques :

- Panneau de commandes à l'avant pour la sécurité et la facilité d'utilisation.
- Grâce aux grilles en fonte, les ustensiles sont toujours stables pendant la cuisson.
- Les surfaces en verre facilitent considérablement l'entretien.
- Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.

Spécifications :

Installation fixe.

 1×100 mm brûleur rapide. 1×54 mm brûleur auxiliaire.

 $1\times1000W$ brûleur.

1×2900W brûleur.

Utilisez le rail de raccordement NYTTIG entre deux tables de cuisson.

Tension: 220-240V.

L29×P52 cm

SMÅKOKA

139€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 702.780.75





Pas besoin d'allumettes ou d'un allume-gaz : il suffit de pousser et de tourner le bouton.

Principales caractéristiques :

- Panneau de commandes à l'avant pour la sécurité et la facilité d'utilisation.
- Grâce aux grilles en fonte, les ustensiles sont toujours stables pendant la cuisson.
- 2 jeux de boutons inclus.
- Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.

Spécifications:

Installation fixe.

1×1000W brûleur.

1×3000W brûleur.

2×2000W brûleurs.

Tension: 220-240V.

L58×P51 cm

LI VSGNI STA 249€

Dont éco-participation: 2€

Noir. 802.780.70





Les brûleurs haut rendement sont 12% plus rapides et 13% plus performants que les brûleurs traditionnels.

Principales caractéristiques :

- Panneau de commandes à l'avant pour la sécurité et la facilité d'utilisation.
- Grâce aux grilles en fonte, les ustensiles sont toujours stables pendant la cuisson.
- Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.
- Les surfaces en verre facilitent considérablement l'entretien.
- 2 jeux de boutons inclus.
- 4 brûleurs haut rendement.

Spécifications :


Installation fixe. 1×1000W brûleur. 1×3000W brûleur. 2×2000W brûleurs. Tension: 220-240V.

L59×P51 cm

LI VSLÅGA 179€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 802.780.89





Les boutons judicieusement positionnés à l'avant de la table de cuisson permettent de régler aisément et en toute sécurité l'intensité de la flamme.

Principales caractéristiques :

- Panneau de commandes à l'avant pour la sécurité et la facilité d'utilisation.
- Grâce aux grilles en fonte, les ustensiles sont toujours stables pendant la cuisson.
- Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.
- 2 jeux de boutons inclus.
- 3 brûleurs haut rendement.
- 1 brûleur wok.
- Accessoire en fonte pour wok.

Spécifications:

Installation fixe. 1×1000W brûleur. 1×3500W brûleur. 2×2000W brûleurs.

Tension: 220-240 V.

L58×P51 cm

LI VSLÅGA 179€

Dont éco-participation: 2€

Gris foncé. 902.780.79





L'intensité de la flamme s'adapte aisément au moyen des boutons.

Principales caractéristiques :

- Panneau de commandes à l'avant pour la sécurité et la facilité d'utilisation.
- Grâce aux grilles en fonte, les ustensiles sont toujours stables pendant la cuisson.
- \bullet Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.
- 2 jeux de boutons inclus.
- 3 brûleurs haut rendement.
- 1 brûleur wok.
- Accessoire en fonte pour wok.

Spécifications :

Installation fixe. 1×1000W brûleur. 1×3500W brûleur. 2×2000W brûleurs. Tension: 220-240 V.

L58×P51 cm

ELDSLÅGA

349€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 902.780.55





I déal pour faire sauter les aliments, le brûleur wok produit rapidement une chaleur intense.

Principales caractéristiques :

- Panneau de commandes à l'avant pour la sécurité et la facilité d'utilisation.
- Grâce aux grilles en fonte, les ustensiles sont toujours stables pendant la cuisson.
- Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.
- 2 jeux de boutons inclus.
- 4 brûleurs haut rendement.
- 1 brûleur wok.
- Accessoire en fonte pour wok.
- S'intègre également dans un élément bas de 60 cm.

Spécifications :

 $In stall at ion \ fixe.$

1×1000W brûleur.

1×3000W brûleur. 2×2000W brûleurs.

1×4000W brûleur.

Tension: 220–240 V.

L73×P51 cm







NOMBREUSES FONCTIONS ET DI MENSIONS PRATI QUES Conçues pour s'adapter précisément entre les éléments bas de rangement, nos cuisinières s'harmonisent parfaitement au reste de la cuisine. Esthétique et fonctionnalité sont donc réunis pour votre plus grand plaisir.



FOUR ET TABLE DE CUI SSON GRANDS FORMATS En plus d'apporter à votre cuisine une touche de professionnalisme, la cuisinière est idéale pour cuire simultanément plusieurs plats ou pour réaliser des préparations spéciales pour les grandes occasions.

Nouveau GRILJERA 🔼

1099€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 303.168.09







1099€

Dont éco-participation: 6€

Beige 003.167.97





Principales caractéristiques :

- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide. La chaleur de sole permet d'obtenir des tartes et biscuits à la pâte croustillante.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole : idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Les grilles en fonte amovibles assurent la stabilité des ustensiles de cuisson.
- Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 2 grilles

Spécifications :

1×1000W brûleur.

1×3000W brûleur.

1×3800W brûleur. 2×1800W brûleurs.

Tension : 220-240V.

L59×P51 cm

Principales caractéristiques :

- Très grandes dimensions intérieures avec 5 niveaux de cuisson.
- 2 rails télescopiques permettant de manipuler les plaques du four facilement et en toute sécurité.
- Le four à air pulsé diffuse l'air chaud de façon homogène dans toute la cavité, pour une cuisson encore plus rapide. La chaleur de sole permet d'obtenir des tartes et biscuits à la pâte croustillante.
- Fonction décongélation rapide, pour décongeler les aliments sept fois plus vite que dans le cas d'une décongélation habituelle.
- 2 fonctions gril pour une cuisson simple et pratique des viandes et légumes.
- Chaleur de voûte et de sole: idéale pour des gratins bien dorés et pour les plats mijotés.
- Les grilles en fonte amovibles assurent la stabilité des ustensiles de cuisson.
- Pour allumer les brûleurs, il suffit d'enfoncer et de tourner les boutons.

Accessoires :

- 2 rails télescopiques
- 1 plaque à four émaillée
- 2 grilles

Spécifications :

1×1000W brûleur.

1×3000W brûleur.

1×3800W brûleur.

2×1800W brûleurs. Tension: 220-240V.

iension : 220-240

L59×P51 cm











HOTTE SUSPENDUE Idéale lorsqu'on a opté pour un îlot de cuisine. Elle donne à votre cuisine une esthétique branchée.



HOTTE INTÉGRÉE Elle se dissimule dans un caisson mural, pour une cuisine à l'aspect net et épuré.



MODÈLES ET DI MENSIONS La hotte est incontestablement un élément qui contribue à l'esthétique d'une cuisine. Que vous choisissiez un modèle coordonné à d'autres appareils ou un style unique, veillez toujours à ce qu'elle couvre la totalité du plan de cuisson pour optimiser les performances.

COMMENT CHOISIR SA HOTTE ASPIRANTE ?


- 1. Choisissez un style et un coloris s'harmonisant avec la cuisine et le reste de l'électroménager.
- 2. Choisissez le type de hotte: à intégrer, à suspendre ou murale.
- 3. Réfléchissez aux fonctions qu'il vous faut. La hotte doit-elle être raccordée à votre système de ventilation, ou servir en mode recyclage avec filtre à charbon ? Quel niveau sonore est acceptable ?

NIVEAU SONORE

Le niveau sonore des appareils électroménagers est exprimé en décibels (dB). Les appareils IKEA ont été testés pour déterminer ce niveau.

Pour les hottes aspirantes, la vitesse d'extraction ou le type d'installation peuvent influencer le niveau sonore.

Les décibels figurent sur l'information produit. Choisissez une hotte adaptée à vos besoins.





		Capacité d'extraction, mode évacuation, m³/h	Niveau sonore à vitesse max., dB (A)	Mode extraction : compléter avec le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB	Mode recyclage : compléter avec le filtre à charbon NYTTIG FIL
Hottes semi-intégrées LAGAN BF275		265	68,5	NYTTIG TUB 125	1×NYTTIG FIL 900
ENGINE BI 273		203	00,5	100 123	1200
LAGAN		322	71,8	NYTTIG TUB 125	1×NYTTIG FIL 900
Hottes intégrées		·	'		'
UTDRAG hotte intégrée		350	69,6	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 220
UNDERVERK hotte intégrée 56	11	603	67	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 440
UNDERVERK hotte intégrée 76	11	603	67	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 440
Hottes murales					
LUFTIG hotte murale	<u></u>	400	64	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 400
UDDEN HW320		320	71	NYTTIG TUB 120	1×NYTTIG FIL 900
UPPDRAG hotte murale 60		625	65	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 440
UPPDRAG hotte murale 90		625	65	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 440
VINDIG hotte murale 60		603	70	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 559
VINDRUM hotte murale 60		625	65	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 440
MOLNIGT hotte murale 60		603	69	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 559
KLARLUFT hotte murale 90		603	70	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 559
TJÄNLIG hotte murale		560	69	NYTTIG TUB 150	1×NYTTIG FIL 440
LÄCKERBIT hotte murale		_	_	pas nécessaire	1×NYTTIG FIL 400
FÖLJANDE		655	70,3	NYTTIG TUB 150	NYTTIG 440
GRILJERA hotte murale		625	65	NYTTIG TUB 150	1×NYTTIG FIL 440
KULINARISK hotte murale		629	65	NYTTIG TUB 150	1×NYTTIG FIL 559
HARMONISK hotte murale 85		462	59,81	NYTTIG TUB 150	1×NYTTIG FIL 559
Hottes à suspendre					
SVÄVANDE hotte à suspendre 90		622	65	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 559
OMNEJ D		622	65	NYTTIG TUB 150	NYTTIG 440
TURBULENS hotte à suspendre 43		596	65,7	NYTTIG TUB 150/125/120	1×NYTTIG FIL 559

LAGAN D



36€

Dont éco-participation: 2€

Blanc. 703.045.88





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 1 ampoule halogène incluse.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: D. Hotte intégrée à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 265 m3/h.

Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 68,5 dB(A).

Puissance moteur: 115W.

Capacité d'extraction en mode recyclage: 78 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 69,4 dB(A).

Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

Élément mural, porte et poignées vendus séparément.

L59,8×P51,0×H13,0 cm

LAGAN D



59€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 503.045.89





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 1 ampoule halogène incluse.
- À combiner avec LAGAN tuyau d'évacuation décoratif pour hotte.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: C.

Capacité d'extraction: 322 m³/h.

Capacité d'extraction en mode recyclage: 116 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 71,8 dB(A). Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 77 dB(A).

Hotte cheminée murale à 3 vitesses.

Puissance moteur: 140 W.

Information:

En mode évacuation:

compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

L59,8×P51×D13 cm

UTDRAG (

99€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 203.046.23





Principales caractéristiques:

- \bullet Extensible pour offrir une plus grande zone d'extraction.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Facile à installer dans un élément mural.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: C Hotte intégrée à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 320 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 71 dB (A). Capacité d'extraction en mode recyclage: 115 m³/h.

Puissance moteur: 125W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 120.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 220

et le tuyau NYTTIG 120 (si nécessaire).

Élément mural, porte et poignées vendus séparément.

L59,8×P30-45×H18 cm

UNDERVERK 63



349€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 903.046.10





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Entièrement intégrée: la hotte est cachée derrière la porte de l'élément de cuisine.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B Hotte intégrée à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 617 m3/h.

Niveau sonore à vitesse max.: 66 dB (A). Capacité d'extraction en mode recyclage: 424 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72 dB (A).

Puissance moteur: 200W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. En mode recyclage: compléter de préférence avec le tuyau NYTTIG 150 et un filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

L56,1×P35,5×H35,8 cm

UNDERVERK (B) 399€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 303.046.13





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Entièrement intégrée: la hotte est cachée derrière la porte de l'élément de cuisine.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B. Hotte intégrée à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 617 m³/h. Niveau sonore à vitesse max.: 66 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 424 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72 dB (A).

Puissance moteur: 200W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec le tuyau NYTTIG 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

L76,1×P35,5×H35,8 cm

LUFTIG **D**




99€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 903.045.92





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 400 m³/h.

Capacité d'extraction en mode recyclage: 270 m³/h.

Puissance moteur: 105W.

Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction: 64 dB (A).

Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72 dB (A).

Tension: 220-240 V.

Câble de raccordement avec fiche inclus.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150

En mode recyclage:

compléter de préférence avec le filtre à charbon NYTTIG 400.

L59,8×P47,1×HMin. 62 cm, Hmax. 99,5 cm

UDDEN (



139€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 503.046.07





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- \bullet Avec filtre à graisse facile à démonter et la vable au lave-vaisselle.
- 1 ampoule halogène incluse.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: C.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 321 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 68,2 dB (A). Capacité d'extraction en mode recyclage: 178 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72,6 dB (A).

Puissance moteur: 140 W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation: compléter de préférence avec NYTTIG TUB 120 En mode recyclage: compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

L50×P52×H20 cm

Nouveau UDDEN C



139€

Dont éco-participation: 2€

Gris-vert. 803.066.24





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et résistant au lave-vaisselle.
- 1 ampoule halogène incluse.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: C.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 321 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 68,2 dB (A). Capacité d'extraction en mode recyclage: 178 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72,6 dB (A).

Puissance moteur: 140 W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 120.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

L50×P52×H20 cm

UPPDRAG 639

149€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 603.046.16





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Accessoires:

Classe énergétique: B.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 636 m³/h. Niveau sonore à vitesse max.: 66 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 404 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Puissance moteur: 200W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

L59,9×P51,5×H69,8-111,3 cm

UPPDRAG 📴



199€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 003.046.19





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 3 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- La grande zone d'extraction de 90 cm de large élimine efficacement les fumées et vapeurs de cuisson.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Accessoires:

Classe énergétique: B.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 636 m3/h. Niveau sonore à vitesse max.: 66 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 404 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Puissance moteur: 200W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

L89,9×P51,5×H69,8-111,3 cm

VINDIG 🕕



229€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable/verre. 103.046.28





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- La plaque en verre trempé est facile à entretenir.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 594 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 68,2 dB (A). Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 70 dB (A). Capacité d'extraction en mode recyclage: 339 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Puissance moteur: 250W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559.

L59,8×P45xHmax.113 cm

VINDRUM 💷



159€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 903.046.34





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique B.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Niveau sonore à vitesse max.: 66 dB (A).

Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec le tuyau NYTTIG 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

L60×P51,5×H75,5-115 cm

VINDRUM (B)




159€

Dont éco-participation: 2€

Gris foncé. 903.046.29





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 636 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max.: 66 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 404 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Puissance moteur: 200W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec le tuyau NYTTIG 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

VINDRUM (B)



159€

Dont éco-participation: 2€

Blanc cassé. 303.046.32





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 636 m³/h. Niveau sonore à vitesse max.: 66 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 404 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Puissance moteur: 200W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec le tuyau NYTTIG 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

L60×P51,5×H75,5-115 cm

L60×P51.5×H75.5-115 cm

MOLNIGT (IIII




199€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 603.045.98





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- · 2 ampoules halogènes incluses.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 602 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 67,2 dB (A). Capacité d'extraction en mode recyclage: 329 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Puissance moteur: 250W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559. Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire

(120 et 125 également possibles).

L59.8×P45×H68-111.3 cm

MOLNIGT (IIII



199€

Dont éco-participation: 2€

Gris foncé. 203.045.95





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 602 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 67,2 dB (A). Capacité d'extraction en mode recyclage: 329 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73,5 dB (A).

Puissance moteur: 250W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559.

Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire (120 et 125 également possibles).

L59.8×P45×H68-111.3 cm

KLARLUFT 13



249€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable/verre. 803.045.83





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- La plaque en verre trempé est facile à entretenir.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

TJÄNLIG 💶




359€

Dont éco-participation: 2€

Beige. 203.033.60





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- 2 ampoules LED incluses.
- La grande zone d'extraction ronde élimine efficacement les fumées et vapeurs de cuisson.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe énergétique: B.

Capacité d'extraction: 594 m³/h.

Capacité d'extraction en mode évacuation: 339 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A).

Niveau sonore à vitesse max.: 68 dB (A). Hotte cheminée murale à 3 vitesses.

Tension: 220-240 V. Puissance moteur: 250W.

Spécifications:

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 560 m³/h. Niveau sonore à vitesse max.: 69 dB (A).

Puissance moteur: 140 W.

Se complète idéalement avec le filtre à charbon NYTTIG FIL 400,

vendu par 2.

Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72 dB (A). Capacité d'extraction en mode évacuation: 340 m³/h.

Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559.

Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire (120 et 125 également possibles).

L90×P45 cm

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 400.

Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire (120 et 125 également possibles).

L65×P51×Hmin.95 cm. Hmax.118 cm

FÖLJANDE 🔼 599€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 902.446.64





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 2 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules halogènes incluses.
- L'étagère à épices, facilement accessible, libère de la place sur votre plan de travail.
- Avec rails pour suspendre des ustensiles de cuisine (max. 2 kg par rail).
- La grande zone d'extraction de 80 cm de large élimine efficacement les fumées et vapeurs de cuisson.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Hotte cheminée murale à 3 vitesses. Capacité d'extraction: 647 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 70,3 dB (A). Capacité d'extraction en mode évacuation: 402,5 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72 dB (A).

Puissance moteur: 255 W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire (120 et 125 également possibles).

L80×P48×H99-153,5 cm


Nouveau GRI LJ ERA 🔼



569€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 803.169.82





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 3 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules LED incluses.
- La grande zone d'extraction de 90 cm de large élimine efficacement les fumées et vapeurs de cuisson.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe d'énergie: A.

Capacité d'extraction: 626 m3/h.

Capacité d'extraction en mode évacuation: 439 m³/h.

En mode évacuation: compléter avec le tuyau flexible NYTTIG TUB 150. En mode recyclage: compléter avec le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

Hotte cheminée murale à 3 vitesses.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 65 dB (A). Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 73 dB (A). Tension: 220-240 V. Puissance moteur: 265W.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire (120 et 125 également possibles).

L90×P50×Hmin.76 cm, Hmax.112,5 cm

Nouveau KULINARISK (A)



599€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable/verre. 603.033.58





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal innovant: accès et utilisation aisés.
- Avec 3 filtres à graisse faciles à démonter et lavables au lave-vaisselle.
- 2 ampoules LED incluses.
- La grande zone d'extraction de 90 cm de large élimine efficacement les fumées et vapeurs de cuisson.
- Avec 3 vitesses et une fonction booster (P).
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Classe d'énergie: A.

Capacité d'extraction: 629 m³/h. Niveau sonore à vitesse max.: 69 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 327 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 72,8 dB (A).

Avec 3 vitesses et une fonction booster (P).

Puissance moteur: 300W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559. Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire

(120 et 125 également possibles).

L90×P45×H6 cm

HARMONISK 🔼



699€

Dont éco-participation: 2€

Blanc. 603.045.79





Principales caractéristiques:

- Les touches à effleurement font gagner du temps en permettant un réglage précis des fonctions et du débit.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et lavable au lave-vaisselle.
- Éclairage LED intégré.
- Avec 3 vitesses et une fonction booster (P).
- La grande zone d'extraction de 85 cm de large élimine efficacement les fumées et vapeurs de cuisson.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Capacité d'extraction: 622 m3/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 65 dB (A). Capacité d'extraction en mode évacuation: 415 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 70,86 dB (A).

Puissance moteur: 240W.

Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559.

Pour cette installation, le tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire (120 et 125 également possibles).

L65×P51×Hmin.95 cm, Hmax.118 cm

LÄCKERBIT

399€

Dont éco-participation: 2€

Blanc. 702.720.64





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec filtre à graisse facile à démonter et résistant au lave-vaisselle.
- Y compris 2 ampoules halogènes.
- S'installer sur un mur ou au plafond au-dessus d'un îlot de cuisine.

SVÄVANDE 13



499€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 603.046.02





Principales caractéristiques:

- Panneau de commande frontal: accès et utilisation aisés.
- Avec 3 filtres à graisse faciles à démonter et résistants au lave-vaisselle.
- Y compris 4 ampoules LED.
- La grande zone d'extraction de 90 cm de large élimine efficacement les fumées et vapeurs de cuisson.
- Installation possible en évacuation extérieure ou en recyclage avec filtre à charbon.

Spécifications:

Capacité d'extraction en mode évacuation: 320 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 76 dB (A).

Puissance moteur: 140W. Tension: 220-240 V.

Spécifications:

Classe énergétique B.

Hotte de plafond avec 3 vitesses. Capacité d'extraction: 622 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 65 dB (A). Puissance moteur: 250W.

Capacité d'extraction en mode évacuation: 415 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 70,86 dB (A).

Tension: 220-240 V.

Information:

En mode recyclage: à compléter avec le filtre à charbon NYTTIG FIL 400.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559.

L60×P42×H40 cm

L90×P60×H74,5-105,5 cm

OMNEJ D 🔼 899€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 203.046.42





Principales caractéristiques:

• Classe d'énergie: A Capacité d'extraction: 622 m³/h. • Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 65 dB (A).

• Puissance moteur: 240W.

• Capacité d'extraction en mode évacuation: 415 m³/h.

• Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 70 dB (A).

• Tension: 220-240 V.

Spécifications:

Capacité d'extraction: 622 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 65 dB (A). Capacité d'extraction en mode évacuation: 415 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 70 dB (A). Puissance moteur: 240W.

Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150 et un adaptateur pour d'autre diamètres.

En mode recyclage:

compléter de préférence avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 (filtre longue durée).

Pour cette installation, NYTTIG TUB 150 est également nécessaire (120 et 125 possibles également).

L90×P60×H104-131 cm

TURBULENS 634



559€

Dont éco-participation: 2€

Acier inoxydable. 503.046.45





Principales caractéristiques:

· Classe énergétique: B.

Hotte de plafond avec 3 vitesses.

• Capacité d'extraction: 596 m³/h.

• Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction: 65,7 dB (A).

• Capacité d'extraction en mode évacuation: 343 m³/h.

• Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 77,2 dB (A).

• Tension: 220-240 V.

• Puissance moteur: 250W.

Spécifications:

Capacité d'extraction: 596 m³/h.

Niveau sonore à vitesse max. (extraction): 65,7 dB (A). Capacité d'extraction en mode évacuation: 343 m³/h. Niveau sonore à vitesse max. (recyclage): 77,2 dB (A).

Puissance moteur: 250W. Tension: 220-240 V.

Information:

En mode évacuation:

compléter de préférence avec NYTTIG TUB 150 et un adaptateur pour d'autre diamètres.

En mode recyclage:

utiliser un filtre à charbon longue durée NYTTIG FIL 559.

L43×P43×H85-115 cm

Toutes les fonctions dont vous avez besoin, à un prix incroyable.

Vous cherchez des appareils électroménagers disposant de toutes les fonctions de base mais à prix bas?

Notre série LAGAN est faite pour vous.



LAGAN hotte aspirante 36€ 703.045.88 Dont éco-participation: 2€



LAGAN table de cuisson 119€ 501.823.52 Dont éco-participation: 2€




LAGAN four 119€ 201.521.96











RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRÉS Ces modèles se dissumulent derrière une porte d'élément de rangement de cuisine. Ils sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans un élément haut ou sous un plan de travail.



Pour les familles nombreuses, installer côte à côte un réfrigérateur et un congélateur en pose libre pour optimiser la capacité de rangement. Ces modèles s'installent où vous le souhaitez, pour tout avoir à portée de main.

DES FONCTIONS ET ACCESSOIRES PRATIQUES ET ASTUCIEUX



Un ventilateur intégré diffuse l'air pour homogénéiser la température, permettant de ranger n'importe quelle denrée à n'importe quel endroit du réfrigérateur.



Les clayettes amovibles en verre trempé avec rebord et les rangebouteilles permettent d'organiser l'espace en fonction de vos besoins.



Vous sélectionnez aisément les fonctions et réglages à partir du panneau de commande tactile pour les achats hebdomadaires, l'organisation d'une fête ou la période des vacances.



De l'espace à volonté pour ranger séparément les fruits et légumes, pour préserver plus longtemps leur goût, leur fraîcheur et leur valeur nutritive.



Dégivrage inutile! La régulation automatique de l'humidité de l'air évite la formation de givre sur les aliments et dans le congélateur.



Anti-traces de doigts: la surface de la porte en acier inoxydable a été traitée pour éviter les traces de doigts.

COMMENT CHOISIR SON RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR?

- 1. Quels sont vos besoins de stockage d'aliments? Combien de personne compte votre famille? À quelle fréquence faites-vous des achats?
- 2. Quel est l'espace dont vous disposez dans la cuisine? Vous faut-il un modèle indépendant ou intégré?
- 3. Avez-vous besoin de fonctions spécifiques? Vous avez besoin d'un réfrigérateur uniquement? Ou d'une combinaison réfrigérateur/congélateur? Ou seulement d'un congélateur?

Réfrigérateur/ congélateur à	intégrer			Réfrigérateurs et congélateurs indépendants		Réfrigérateurs/ congélateurs le plan de travail	sous
SVALNA A * Volume net réfrigérateur: 146 L.	100	RÅKALL A ⁺ Volume net réfrigérateur: 152 L. Volume net congélateur: 79 L.	100 800	LAGAN A ⁺ Volume net réfrigérateur: 198 L. Volume net congélateur: 111 L.	Class W. S.	LAGAN A* Volume net réfrigérateur: 118 L. Volume net congélateur: 18 L.	1110
SVALKAS A ⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 112 L. Volume net congélateur: 15 L.		EFFEKTFULL A+ Volume net réfrigérateur: 193 L. Volume net congélateur: 79 L.	100	KYLD A ⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 226 L. Volume net congélateur: 92 L.	10000000000000000000000000000000000000	HUTTRA A ⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 108 L. Volume net congélateur: 18 L.	
DJ UPFRYSA A ⁺ Volume net congélateur: 94 L.		Volume net réfrigérateur: 200 L. Volume net congélateur: 63 L.	WE STILL	KYLIG A ⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 226 L. Volume net congélateur: 92 L.	-	KALLNAT A ⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 144 L.	
AVKYLD A ⁺ Volume net réfrigérateur: 208 L.		HÄFTIGT A [†] Volume net réfrigérateur: 228 L. Volume net congélateur: 64 L.		KYLSLAGEN A ⁺⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 226 L. Volume net congélateur: 92 L.	中华	GENOMFRYSA A [†] Volume net congélateur: 91 L.	THE .
NERKYLD A ⁺ Volume net réfrigérateur: 172 L. Volume net congélateur: 18 L.	120	HÄFTIGT A** Volume net réfrigérateur: 228 L. Volume net congélateur: 64 L.		FROSTKALL A ⁺⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 258 L. Volume net congélateur: 92 L.	1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
FÖRKYLD A ⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 193 L. Volume net congélateur: 17 L.		FROSTIG A** Volume net réfrigérateur: 319 L.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FROSTFRI A ⁺⁺ Volume net réfrigérateur: 395 L.	1400		
		FRYSA A ⁺⁺ Volume net congélateur: 208 L.	BULL FARE	FROSTFRI A ⁺⁺ Volume net congélateur: 227 L.	THE WINDS		

SVALNA (A**)



279€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 102.823.77

SVALKAS (A"




249€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 602.823.46











Petit compartiment congélation.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 146 L.
- 4 clayettes réglables en verre trempé.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour pots et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- Bac à légumes transparent.

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).

Spécifications:

Classe d'énergie: 123 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 38 dB (A). Classe climatique: SN-T. Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L54×P54,9×H87,3 cm

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 112 L.
- Volume net congélateur: 15 L.
- Petit compartiment congélation.
- 3 clayettes réglables en verre trempé. • Compartiments de porte avec séparateurs pour pots et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- Bac à légumes transparent.

Accessoires:

- 2 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 1 grattoir à glace.

Spécifications:

Classe d'énergie: 152 kWh/an.

Dégivrage: automatique (réfrigérateur)/ manuel (congélateur).

Niveau sonore: 38 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures.

Classe climatique: SN-T.

Capacité de congélation: 2 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L54×P54,9×H87,3 cm

DJ UPFRYSA 🔼 325€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 802.823.69

AVKYLD (A**)




379€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 802.822.94











Avec une étagère range-bouteilles multifonctions en fil.

Principales caractéristiques:

- Volume net congélateur 94 L.2
- 4 bacs à congélation transparents.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités
- Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente.

- Principales caractéristiques: • Volume net réfrigérateur: 208 L.
- 4 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour pots et bouteilles.
- · Éclairage LED intégré.
- Bac à légumes transparent.

Accessoires:

- 4 bacs.
- 1 bac à glaçons.
- 1 grattoir à glace.

Accessoires:

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 1 bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).

Spécifications:

Classe d'énergie: 197 kWh/an. Dégivrage: manuel. Niveau sonore: 36 dB(A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 16 heures.

Classe climatique: SN/N/ST/T. Capacité de congélation: 16 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L54×P54,9×H87,3 cm

Spécifications:

Classe d'énergie: 132 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 35 dB(A). Classe climatique: SN-T. Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L54×P54,5×H122 cm

NERKYLD (A)

279€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 002.822.93

FÖRKYLD **A**

449€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 902.823.40





Petit compartiment congélation.





2 bacs distincts: 1 pour les fruits et 1 pour les légumes par exemple.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 172 L.
 Volume net congélateur: 18 L.
 Petit compartiment congélation.
- 3 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- Bac à légumes transparent.

Accessoires:

- 2 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 1 bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 1 grattoir à glace.

Accessoires:

2 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.

• Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.

1 range-bouteilles.

· Éclairage LED intégré.

• Bac à légumes transparent.

- 2 bacs à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).

Principales caractéristiques:

Volume net réfrigérateur: 193 L.Volume net congélateur: 17 L.

Petit compartiment congélation.3 clayettes réglables en verre trempé.

• 1 range-bouteilles multifonctions.

1 grattoir à glace.

Spécifications:

Classe d'énergie: 217 kWh/an. Niveau sonore: 36 dB(A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 12 heures.

Classe climatique: SN/ST/T. Capacité de congélation: 2 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240 V.

L54×P54,5×H122 cm

Spécifications:

Classe d'énergie: 184 kWh/an. Dégivrage: manuel.

Niveau sonore: 36 dB(A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures.

Classe climatique: SN/N/ST/T. Capacité de congélation: 2 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L54×P54,9×H121,8 cm

RÅKALL (A*



379€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 402.822.91





Éclairage LED intégré.

EFFEKTFULL (A)



499€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 402.822.86





3 bacs à congélation transparents.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 152 L.
- Volume net congélateur: 79 L. • 4 clayettes réglables en verre trempé.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- 3 bacs à congélation transparents.
- Bac à légumes et bacs à congélation transparents.

Accessoires:

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 1 bloc accumulateur de froid.
- 1 grattoir à glace.
- 1 bac à glaçons.

Spécifications:

Classe d'énergie: 278 kWh/an.

Dégivrage: automatique (réfrigérateur)/ manuel (congélateur).

Niveau sonore: 35 dB(A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 15 heures.

Classe climatique: SN-T.

Capacité de congélation: 3,5 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240 V.

L54×P55×H157 cm

Principales caractéristiques:

- · Volume net réfrigérateur: 193 L. • Volume net congélateur: 79 L.
- 4 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- 3 bacs à congélation transparents.
- Bac à légumes et bacs de congélation transparent.

Accessoires:

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 1 bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 1 bloc accumulateur de froid.
- 1 grattoir à glace.

Spécifications:

Classe d'énergie: 297 kWh/an.

Dégivrage: automatique (réfrigérateur)/ manuel (congélateur).

Niveau sonore: 35 dB(A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 19 heures.

Classe climatique: SN-T.

Capacité de congélation: 3,5 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L54×P54,5×H177 cm

ISANDE (A"

995€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 402.823.71





Touches à effleurement pour le réglage des paramètres et de la température.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 200 L. • Volume net congélateur: 63 L.
- · 4 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.
- Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.
- Fonction No Frost évitant la formation de givre et cristaux de glace.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités d'aliments.
- Affichage électronique qui indique clairement les fonctions et les réglages sélectionnés.
- · Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente. • Grâce à la fonction vacances, votre réfrigérateur vide peut rester fermé,
- sans mauvaises odeurs.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- 3 bacs à congélation transparents.
- Bac à légumes et bacs à congélation transparents.

Accessoires:

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes.
- 2 bacs à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 2 blocs accumulateurs de froid.
- 1 bac à glaçons.

Spécifications:

Classe d'énergie: 233 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 39 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 16 heures.

Classe climatique: SN/N/ST/T. Capacité de congélation: 10 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

HÄFTIGT A A





870€ (A+)/995 € (A++)

Dont éco-participation: 13€

A+ Blanc. 902.823.64 A++ Blanc. 402.823.66





Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.

Principales caractéristiques:

- · Volume net réfrigérateur: 228 L.
- Volume net congélateur: 64 L.
- 5 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- 1 grand bac à légumes totalement extensible.
- Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.
- Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de
- Fonction No Frost évitant la formation de givre et cristaux de glace.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités d'aliments.
- Affichage électronique qui indique clairement les fonctions et les réglages
- · Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- · Éclairage LED intégré.
- 3 bacs à congélation transparents.
- Bac à légumes et bacs à congélation transparents.

Accessoires:

- 4 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 1 grand bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 2 blocs accumulateurs de froid.
- 1 bac à glaçons.

Spécifications:

Classe d'énergie A+: 311 kWh/an. Classe d'énergie A++: 244 kWh/an.

Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 39 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 21 heures.

Classe climatique A+: SN/ST/T. Classe climatique A++: SN/N/ST/T. Capacité de congélation: 8 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L54×P55,2×H182,7 cm

FROSTIG (A"



599€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 202.823.48





1 grand bac avec séparateur pour légumes, fruits et bouteilles.

FRYSA A**



699€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 302.823.43





Facilité de sélection des fonctions du réfrigérateur et du congélateur.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 319 L.
- 6 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- 1 grand bac avec séparateur pour légumes, fruits et bouteilles.
- Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.
- Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.
- Affichage électronique qui indique clairement les fonctions et les réglages sélectionnés.
- Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente.
- Grâce à la fonction vacances, votre réfrigérateur vide peut rester fermé, sans mauvaises odeurs.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- Bac à légumes transparent.

Principales caractéristiques:

- · Volume net congélateur: 208 L.
- Fonction No Frost évitant la formation de givre et cristaux de glace.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités d'aliments.
- 7 bacs à congélation transparents.
- · Affichage électronique qui indique clairement les fonctions et les réglages sélectionnés.
- · Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente.

Accessoires:

- 5 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 1 grand bac à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).

Accessoires:

- 5 bacs de congélation.
- 2 blocs accumulateurs de froid.
- 2 bacs à glaçons.

Spécifications:

Classe d'énergie: 113 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 34 dB (A). Classe climatique: SN/N/ST. Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

Spécifications:

Classe d'énergie: 241 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 39 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 20 heures.

Classe climatique: SN/N/ST/T. Capacité de congélation: 20kg/24h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

LAGAN 198/111 (A**)



319€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 102.823.63





3 bacs à congélation transparents.

KYLD A"



499€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 702.823.60





Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 198 L. • Volume net congélateur: 111 L. • 3 clayettes en verre réglables.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- 3 bacs à congélation transparents.
- · Éclairage LED intégré.
- Bac à légumes et bacs de congélation transparents.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 226 L.
- Volume net congélateur: 92 L.
- 3 clayettes réglables en verre trempé. • 1 range-bouteilles multifonctions.
- Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.
- Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.
- Fonction No Frost évitant la formation de givre et cristaux de glace.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités d'aliments.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- 3 bacs à congélation transparents.
- · Éclairage LED intégré.
- Bacs à légumes et bacs à congélation transparents.

Accessoires:

- 2 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 2 bacs à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 1 bac à glaçons.
- 1 grattoir à glace.

Accessoires:

- 2 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 2 bacs à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 1 bac à glaçons.
- 2 blocs accumulateurs de froid.
- 1 grattoir à glace.

Spécifications:

Classe d'énergie: 297 kWh/an.

Dégivrage: automatique (réfrigérateur)/ manuel (congélateur).

Niveau sonore: 40 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 20 heures.

Classe climatique: SN-T.

Capacité de congélation: 4 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L59,5×P64,2×H174,5 cm

Spécifications:

Classe d'énergie: 242 kWt/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 43 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 12 heures.

Classe climatique: SN-T.

Capacité de congélation: 4 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240 V.

L59,5×P64,2×H184,5 cm

KYLIG A"



549€

Dont éco-participation: 13€

Blanc. 502.823.56





Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.

Nouveau KYLSLAGEN A***



799€

Dont éco-participation: 13€

Acier inoxydable. 203.127.60



4 clayettes en verre trempé et 1 range-bouteilles en fil.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 226 L. • Volume net congélateur: 92 L.
- 3 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.
- Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.
- Fonction No Frost évitant la formation de givre et cristaux de glace.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités d'aliments.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- 3 bacs à congélation transparents.
- · Éclairage LED intégré.
- Bacs à légumes et bacs à congélation transparents.
- · Surface anti-traces de doigts.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 226 L.
- · Volume net congélateur: 92 L.
- 4 clayettes réglables en verre trempé. · 1 range-bouteilles multifonctions.
- Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.
- Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.
- Fonction No Frost évitant la formation de givre et cristaux de glace.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités d'aliments.
- 3 bacs à congélation transparents.
- Affichage électronique qui indique clairement les fonctions et les réglages sélectionnés.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- · Éclairage LED intégré.
- · Bac à légumes et bacs à congélation transparents.
- · Surface anti-traces de doigts.

Accessoires:

- 2 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 2 bacs à légumes.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 1 bac à glacons.
- 2 blocs accumulateurs de froid.
- 1 grattoir à glace.

Spécifications:

Classe d'énergie: 242 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 43 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 12 heures.

Classe climatique SN/T.

Capacité de congélation: 4 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240 V.

L59,5×P64,2×H184,5 cm

Accessoires:

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes.
- 1 grand bac à légumes.
- 1 range-bouteilles.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 2 blocs accumulateurs de froid.
- 1 bac à glaçons.

Spécifications:

Classe d'énergie: 161 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 43 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 18 heures.

Classe climatique: SN/N/ST/T. Capacité de congélation: 4 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240 V.

L59,5×P67,7×H184,5 cm

Nouveau FROSTKALL A***



999€

Dont éco-participation: 13€

Acier inoxydable. 203.127.55





Réglage aisé des fonctions et de la température pour différents types d'aliments

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 258 L.
- Volume net congélateur: 92 L.
- 4 clayettes réglables en verre trempé.
- 1 range-bouteilles multifonctions.
- Un signal sonore retentit lorsque le temps nécessaire pour la fonction de rafraîchissement des bouteilles est écoulé. Pratique quand on veut vite refroidir une bouteille ou divers aliments.
- Un ventilateur intégré diffuse l'air et homogénéise la température.
- Fonction permettant de refroidir rapidement de grandes quantités de produits.
- Fonction No Frost évitant la formation de givre et cristaux de glace.
- Fonction congélation rapide pour congeler de grandes quantités d'aliments.
- 3 bacs à congélation transparents.
- Affichage électronique qui indique clairement les fonctions et les réglages sélectionnés.
- Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente.
- Grâce à la fonction vacances, votre réfrigérateur vide peut rester fermé, sans mauvaises odeurs.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- · Bac à légumes et bacs à congélation transparents.
- Surface anti-traces de doigts.

Accessoires:

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes.
- 1 grand bac à légumes + 1 plus petit.
- 1 range-bouteilles.
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 3 bacs de congélation.
- 2 blocs accumulateurs de froid.
- 1 bac à glaçons.

Spécifications:

Classe d'énergie: 167 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 41 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 18 heures.

Classe climatique: SN/N/ST/T. Capacité de congélation: 10 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240 V. L59,5×P67,7×H200 cm

Nouveau FROSTFRI (A**)



799€

Dont éco-participation: 13€

Stainless steel. 302.218.68



1 large and 1 small divided crisper for fruit and vegetables.

Key features:

- · Storage capacity fridge: 395L.
- 5 adjustable shelves in tempered glass.
- 1 multifunctional wire bottle shelf.
- Fan cooling for consistent temperature throughout.
- Fast cooling switch perfect after weekly groceries or your beverage shelf.
- Electronic display that clearly shows the status of settings and functions.
- Door alarm that sounds if the door is not closed or the temperature
- Door compartments with special dividers for bottles and jars.
- Integrated LED light technology that illuminates every corner.
- · Transparent glass shelves and crispers.
- · Door surface is treated to repel fingerprints.

Accessories included:

- 4 tempered glass shelves + 1 on top of the crispers.
- 1 large divided crisper + 1 smaller.
- 1 wire bottle shelf.
- 1 egg tray. Holds 6 eggs.

Technical information:

Energy consumption: 117 kWh/year. Defrosting system: Automatic. Noise level: 39 dB (A). Climate class: SN/N/ST/T.

Cooling agent: R600a. Voltage: 220-240V.

Nouveau FROSTFRI (A"



899€

Dont éco-participation: 13€

Stainless steel. 702.218.71



Doors surface is treated to repel fingerprints.

LAGAN 118/ 18 (A**)



199€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 802.819.54



Petit compartiment congélation.

Key features:

- Storage capacity freezer: 227L.
- · No frost function against ice and frost formation.
- · Fast freeze function to quickly freeze large amounts of food.
- 7 transparent freezer compartments.
- Electronic display that clearly shows the status of settings and functions.
- Door alarm that sounds if the door is not closed or the temperature increases.
- Integrated LED light technology that illuminates every corner.
- Door surface is treated to repel fingerprints.

Principales caractéristiques:

- · Volume net réfrigérateur: 118 L.
- Volume net congélateur: 18 L.
- Pratique pour les petites cuisines où il s'installe sous le plan de travail.
- Petit compartiment congélation.
- 2 clayettes réglables en verre trempé.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- Bac à légumes transparent.

Accessories included:

- 5 freezer drawers.
- 2 freezer blocks.
- 1 ice cube tray.

Accessoires:

- 1 clayette en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 1 bac à légumes.

Technical information:

Energy consumption: 228 kWh/year. Defrosting system: Automatic. Noise level: 42 dB (A).

Storage period in event of power failure: 28 hours.

Climate class: SN/N/ST/T. Freezing capacity: 20 kg/24 hours.

Cooling agent: R600a. Voltage: 220-240V.

L59.5×P65.8×H185.4 cm

Spécifications:

Classe d'énergie: 183 kWh/an.

Dégivrage: automatique (réfrigérateur)/ manuel (congélateur).

Niveau sonore: 38 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 11 heures.

Classe climatique: SN/N/ST. Capacité de congélation: 2 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 230 V.

L55×P61,2×H85 cm

HUTTRA (A" 385€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 802.823.74





Clayettes réglables en verre trempé.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 108 L. • Volume net congélateur: 18 L.
- Pratique pour les petites cuisines où il s'installe sous le plan de travail.
- 3 clayettes réglables en verre trempé.
- Petit compartiment congélation.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.
- Bacs à légumes transparents.

Accessoires:

- 2 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 2 bacs à légumes (1 grand, 1 petit)
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).
- 1 bac à glaçons.

Spécifications:

Classe d'énergie: 141 kWh/an.

Dégivrage: automatique (réfrigérateur)/ manuel (congélateur).

Niveau sonore: 38 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 13 heures.

Classe climatique: N/ST.

Capacité de congélation: 2 kg/24 h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L59,6×P54,5×H81,5 cm

KALLNAT A**



349€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 902.822.98





Compartiments séparés pour le rangement dans la porte.

Principales caractéristiques:

- Volume net réfrigérateur: 144 L.
- 3 clayettes réglables en verre trempé.
- Se place sous le plan de travail. Très pratique pour les petites cuisines.
- Compartiments de porte avec séparateurs pour bocaux et bouteilles.
- Éclairage LED intégré.

Accessoires:

- 3 clayettes en verre trempé + 1 au-dessus du bac à légumes.
- 2 bacs à légumes (1 grand, 1 petit).
- 1 range-œufs (pour 6 œufs).

Spécifications:

Classe d'énergie: 94 kWh/an. Dégivrage: automatique. Niveau sonore: 37 dB (A). Classe climatique: SN-T. Réfrigérant: R600a. Tension: 220-240V.

L59,6×P54,5×H81,5 cm

GENOMFRYSA (A)



399€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 902.823.02





Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente.

Principales caractéristiques:

- Volume net congélateur: 91 L.
- 3 bacs à congélation transparents.
- Alarme se déclenchant lorsque la porte est mal fermée ou que la température augmente.

Accessoires:

3 bacs de congélation.

1 bac à glaçons.

1 grattoir à glace.

1 bloc accumulateur de froid.

3 bacs de congélation.

Spécifications:

Classe d'énergie: 185 kWh/an. Dégivrage: Manuel. Niveau sonore: 38 dB (A).

Autonomie en cas de coupure de courant: 29 heures.

Classe climatique: SN-T.

Capacité de congélation: 10kg/24h.

Réfrigérant: R600a. Tension: 230-240V.

L59,6×P54,5×H81,5 cm





ÉCONOME EN EAU Il suffit de peu d'eau pour laver une grande quantité de vaisselle.



ENTIÈREMENT I NTÉGRÉ Le lave-vaisselle se dissimule derrière une façade correspondant au style de la cuisine, pour créer un ensemble harmonieux.



LES VERRES EN SÉCURITÉ Des supports à picots en plastique et 12 supports pour verres à vin maintiennent la vaisselle en place pendant le lavage.




TRI INTELLIGENT Des paniers qui maintiennent les couverts à la verticale pour garantir un lavage parfait. Une fois lavés, les couverts sont alors faciles à trier pour le rangement.

COMMENT CHOISIR SON LAVE-VAISSELLE?

- 1. Commencez par vérifier l'espace disponible. Vous faut-il un lave-vaisselle de 60 cm ou de 45 cm. Des programmes spéciaux dont vous auriez besoin?
- 2. Quel est le style de votre cuisine? Le lave-vaisselle peut être doté d'un habillage coordonné.

NIVEAU SONORE

Le niveau sonore des appareils électroménagers est exprimé en décibels (dB). Les appareils IKEA ont été testés pour déterminer ce niveau. Le programme de lavage ou la manière dont le lave-vaisselle est installé peuvent avoir un impact sur le niveau sonore. Celui-ci est mentionné dans l'information produit de l'équipement. Choisissez le lave-vaisselle adapté à vos besoins.



	Classe énergétique	Niveau sonore	Capacité	Consommation électrique	Consommation d'eau	Programmes
LAGAN	A ⁺	52 dB	12 couverts.	290 kWh/an, 1,02 kWh/lavage, Programme ECO.	4200 L/an 15 L/lavage, Programme ECO.	ECO (avec prérinçage) Normal Intensif
MEDELSTOR	A ⁺	47 dB	9 couverts.	222 kWh/an, 0,789 kWh/lavage, Programme ECO.	2660 L/an 9,5 L/lavage, Programme ECO.	Programme rapide ECO (avec prérinçage) Normal Intensif Rinçage
RENGÖRA	A ⁺	47 dB	13 couverts.	290 kWh/an, 1,05 kWh/lavage, Programme ECO.	3360 L/an. 12 L/lavage, Programme ECO.	Programme rapide ECO (avec prérinçage) Normal Intensif Rinçage
SKINANDE	(A**)	45 dB	13 couverts.	262 kWh/an, 0,932 kWh/lavage, Programme ECO.	2772 L/an, 9,9 L/lavage, Programme ECO.	Programme rapide ECO (avec prérinçage) AUTO (4 programmes en 1) Intensif + Anti-bactérien Rinçage
VÄLGJORD	A ⁺⁺		15 couverts.	262 kWh/an, 0,932 kWh/lavage, Programme ECO.	2100 L/an, 7,5 L/lavage, Programme ECO.	Programme rapide ECO (avec prérinçage) AUTO (4 programmes en 1) Intensif + Anti-bactérien Rinçage Programme verres

LAGAN (A*



299€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 002.993.78





Principales caractéristiques:

• 3 programmes.

• Capacité: 12 couverts.

- Panier à couverts amovible et clayettes à verres rabattables.
- Système Aquastop qui signale les fuites et coupe l'arrivée d'eau.

Spécifications:

Consommation d'électricité et d'eau calculée sur un an (280 cycles de

lavage): 290 kWh/4200 L.

Programme standard testé: programme ECO, 50°C.

Niveau sonore: 52 dB (A).

Classe d'énergie: 1,02 kWh/lavage, programme ECO. Consommation d'eau: 15 L/lavage, programme ECO.

Normal 65ºC. Intensif 70°C.

Durée du programme ECO: 195 minutes.

Tension: 220-240V.

Voyant électrique niveau de sel.

Voyant liquide rinçage.

Avec 4 clayettes rabattables dans le panier supérieur.

L59,6×P55,5×H81,8-89,8 cm

MEDELSTOR (A)



429€

Dont éco-participation: 6€

Gris. 802.993.60





Principales caractéristiques:

- 5 programmes.
- · Capacité: 9 couverts.
- Le panier supérieur réglable en hauteur peut s'adapter à des assiettes et verres de différentes tailles
- Panier à couverts amovible, clayettes à verres et range-assiettes rabattables.
- Système Aquastop qui signale les fuites et coupe l'arrivée d'eau.

Spécifications:

Consommation d'électricité et d'eau calculée sur un an (280 cycles de

lavage): 222 kWh/2660 L.

Programme standard testé: programme ECO, 50°C.

Niveau sonore: 47 dB (A).

Classe d'énergie: 0,789 kWh/lavage, programme ECO. Consommation d'eau: 9,5 L/lavage, programme ECO.

Programme normal: 65°C. Programme intensif: 70°c. Programme rapide 60°C, 30 min. Durée du programme ECO: 130 min.

Tension: 220-240V.

Voyant électrique niveau de sel.

Voyant liquide rinçage.

Avec 4 clayettes à tasses rabattables dans le panier supérieur

et 2 range-assiettes rabattables.

Convient à une porte de 45 cm de large.

L44,6×P55,5×H81,8-89,8 cm

RENGÖRA (A)

399€

Dont éco-participation: 6€

Gris. 402.993.81





Principales caractéristiques:

- 5 programmes.
- Capacité: 13 couverts.
- Fonction départ différé jusqu'à 3/6/9 heures.
- Le panier supérieur réglable en hauteur peut s'adapter à des assiettes et verres de différentes tailles.
- Panier à couverts amovible, clayettes à verres et range-assiettes rabattables.
- Supports en plastique souple dans le panier supérieur pour maintenir les verres en place.
- Système Aquastop qui signale les fuites et coupe l'arrivée d'eau.

Spécifications:

Consommation d'électricité et d'eau calculée sur un an (280 cycles de

lavage): 295 kWh/3360 L.

Programme standard testé: Programme ECO, 50°C.

Niveau sonore: 47 dB (A).

Classe d'énergie: 1,05 kWh/lavage, programme ECO. Consommation d'eau: 12 L/lavage, programme ECO.

Programme normal: 65°C. Programme rapide 60°C, 30 min. Programme intensif: 70°C.

Durée du programme ECO: 195 minutes.

Tension: 220-240V.

Voyant électrique niveau de sel.

Voyant liquide rinçage.

Avec 4 clayettes à tasses rabattables dans le panier supérieur et 2

range-assiettes rabattables.

SKINANDE (A**)



469€

Dont éco-participation: 6€

Gris. 802.993.84







Principales caractéristiques:

- 5 programmes.
- · Capacité: 13 couverts.
- Fonction départ différé jusqu'à 24 heures.
- Le panier supérieur réglable en hauteur peut s'adapter à des assiettes et verres de différentes tailles.
- Panier à couverts amovible, clayettes à verres et range-assiettes rabattables.
- Supports en plastique souple dans le panier supérieur pour maintenir les verres en place.
- Lave-vaisselle avec "Beam on Floor": un signal lumineux projeté sur le sol indique si le cycle est toujours en cours (rouge) ou s'il est terminé (vert).
- Affichage LED et voyant électrique niveau de sel.
- Système Aquastop qui signale les fuites et coupe l'arrivée d'eau.

Spécifications:

Consommation d'électricité et d'eau calculée sur un an (280 cycles de

lavage): 262 kWh/2772 L.

Programme standard testé: ECO, 50°C.

Niveau sonore: 45 dB (A).

Classe d'énergie: 0,932 kWh/lavage, programme ECO. Consommation d'eau: 9,9 L/lavage, programme ECO.

Programme automatique: 45°C-70°C.

Programme rinçage. Programme intensif: 70°C.

Durée du programme ECO: 195 minutes.

Tension: 220-240V.

Voyant électrique niveau de sel.

Voyant liquide rinçage.

Avec 4 clayettes à tasses rabattables dans le panier supérieur et

4 range-assiettes rabattables.

VÄLGJORD (A**)



599€

Dont éco-participation: 6€

Acier inoxydable. 702.834.87









Optimisez le lavage en sélectionnant parmi les 6 programmes le plus adapté au type de vaisselle que vous souhaitez laver.

Principales caractéristiques:

• 6 programmes.

• Capacité: 15 couverts.

- Fonction départ différé jusqu'à 24 heures.
- 3 clayettes amovibles pour optimiser l'espace.
- · Panier à couverts avec séparateurs.
- Supports en plastique souple dans le panier supérieur pour maintenir les verres en place.
- Lave-vaisselle avec "Beam on Floor": un signal lumineux projeté sur le sol indique si le cycle est toujours en cours (rouge) ou s'il est terminé (vert).
- Affichage LED et voyant électrique niveau de sel.
- · Programme hygiène.
- Système Aquastop qui signale les fuites et coupe l'arrivée d'eau.

Spécifications:

Consommation d'électricité et d'eau calculée sur un an (280 cycles de

lavage): 270 kWh/2100 L.

Programme standard testé: Programme ECO, 50°C.

Niveau sonore: 44 dB (A).

Classe d'énergie: 0,96 kWh/lavage, programme ECO. Consommation d'eau: 7,5 L/lavage, programme ECO.

Programme intensif: 70°C.

Programme automatique: 45°C-70°C.

Programme verres: 45°C. Programme rapide 60°C, 30 min.

Durée du programme: 170 minutes, programme ECO.

Tension: 220-240V.

Voyant électrique niveau de sel.

Voyant liquide rinçage.

Avec 4 clayettes rabattables dans le panier supérieur.


2 range-assiettes rabattables dans le panier central et 4 range-assiettes

rabattables dans le panier inférieur.

3 clayettes amovibles.

Charnière coulissante.

L59,6×P55×H81,8-89,8 cm



Avec la fonction "Beam on Floor", un signal lumineux projeté sur le sol indique si le cycle est toujours en cours (rouge) ou s'il est terminé (vert).





LAVE-LINGE

Avec nos lave-linge, vous avez la garantie que vos vêtements préférés et vos textiles délicats seront préservés. Grâce à des fonctions simples et à des programmes adpatés la lessive n'est plus une corvée. Vous avez le choix entre des modèles indépendants ou à encastrer, ces derniers pouvant être dissumulés derrière une porte dans la même finition que votre cuisine ou votre buanderie.



Quel que soit votre choix, vous aurez l'assurance d'opter pour des équipements faits pour durer. 5 ans de garantie sur l'ensemble de l'assortiment (sauf LAGAN).



Vous pouvez organiser votre salle de bains ou votre buanderie de manière pratique et rationnelle pour exploiter au maximum l'espace disponible.



Une buanderie dotée de solutions qui permettent de gagner de la place et de sécher le linge facilite grandement la tâche.

RENLIG FWM7 (A"

399€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 003.096.45



RENLIG FWM8 (A"



499€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 703.096.42



Principales caractéristiques:

- · Pose libre.
- 14 programmes de lavage, dont: lavage à la main, coton éco, rafraîchissement 20 minutes, jeans, linge délicat et repassage facile.
- Programme rapide: le temps de lavage est réduit de 30 à 50%.
- Départ différé de 3/6/9 heures.
- · Vitesse d'essorage réduite.

Principales caractéristiques:

- · Pose libre.
- 14 programmes de lavage, dont: lavage à la main, coton éco, rafraîchissement 20 minutes, linge de lit, linge délicat et repassage facile.
- Programme rapide: le temps de lavage est réduit de 30 à 50%.
- Départ différé jusqu'à 20 heures.
- Programme de vitesse d'essorage réduite, au choix: 700, 900, 1400 tr/min.
- Écran LCD et témoin LED indiquant le temps de lavage restant, départ différé et la sécurité enfant.
- Sécurité enfant

Capacité nominale, programme standard coton 60°C à pleine charge ou coton 40°C à demi-charge, selon la valeur la plus basse: 7kg.

Consommation annuelle d'électricité calculée: 192 kWh.

Consommation annuelle d'eau calculée: 9499 L.

Classe énergétique de l'essorage: B.

Vitesse max. d'essorage, programme standard coton 60°C à pleine charge ou coton 40°C à demi-charge, selon la valeur la plus basse: 1200 tr/min. Niveau sonore pendant le lavage, programme standard coton 60°C à pleine

charge: 58 dB. Niveau sonore pendant l'essorage, programme standard coton 60°C à pleine charge: 79 dB.

Durée de lavage du programme standard coton 60°C à pleine charge: 250 minutes.

Spécifications:

Capacité nominale, programme standard coton 60 ou 40°C à pleine charge: 8 ka.

Consommation annuelle d'électricité calculée: 190 kWh.

Consommation annuelle d'eau calculée: 9999 L.

Classe énergétique de l'essorage: B.

Vitesse max. d'essorage, programme standard coton 60°C à pleine charge ou coton 40°C à demi-charge, selon la valeur la plus basse: 1400 tr/min.

Niveau sonore pendant le lavage, programme standard coton 60°C à pleine charge: 58 dB.

Niveau sonore pendant l'essorage, programme standard coton 60°C à pleine charge: 79 dB.

Durée de lavage du programme standard coton 60°C à pleine charge: 244 minutes.

RENLIG FWM7D5 (A)

699€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 302.196.53



RENLIG (A"



549€

Dont éco-participation: 6€

Blanc. 903.127.09



Principales caractéristiques:

- · Capacité lavage 7 kg, séchage 5 kg.
- · Pose libre.
- 21 programmes parmi lesquels lavage à la main, coton éco, lavage rapide 14 minutes, pompage, rinçage, essorage, séchage avec minuterie ou par détecteur d'humidité automatique.
- Départ différé jusqu'à 20 heures.
- Programme de vitesse d'essorage réduite, au choix: désactivé, 700, 900, 1200 ou 1600 tr/min.
- Écran LCD et témoin LED indiquant le temps de lavage restant, départ différé et la sécurité enfant.
- · Sécurité enfant
- Grâce au moteur à inversion, le programme est plus court, plus efficace et plus silencieux.
- Séchoir à condensation: l'humidité est condensée, pompée puis évacuée via le flexible, pas de tuyau d'évacuation requis.

Principales caractéristiques:

- Entièrement intégrable: à compléter avec une porte du même style que le reste de la cuisine.
- 21 programmes, dont lavage à la main, coton, éco, délicat, vidange, rinçage et essorage.
- Départ différé jusqu'à 20 heures.
- Programme de vitesse d'essorage réduite, au choix: désactivé, 500, 700, 900 ou 1200 tr/min.
- Écran LCD et témoin LED indiquant le temps de lavage restant, départ différé et la sécurité enfant.
- Détecteur de mousse: en cas d'excédent de détergent, le lave-linge adapte automatiquement le rinçage pour optimiser les résultats.
- · Sécurité enfant

Spécifications:

Capacité nominale, programme standard coton 60 ou 40°C à pleine charge: 7ka.

Capacité de séchage: 5kg.

Consommation annuelle d'électricité calculée pour une famille de 4 personnes n'utilisant jamais le séchoir (200 lessives): 210 kWh.

Consommation annuelle d'électricité calculée pour une famille de 4 personnes utilisant toujours le séchoir (200 lessives): 952 kWh.

Consommation annuelle d'eau calculée pour une famille de 4 personnes n'utilisant jamais le séchoir (200 lessives): 9000 L.

Consommation annuelle d'eau calculée pour une famille de 4 personnes utilisant toujours le séchoir (200 lessives): 19400 L.

Classe énergétique de l'essorage: A.

Vitesse max. d'essorage, programme standard coton 60°C à pleine charge ou coton 40°C à demi-charge, selon la valeur la plus basse: 1600 tr/min.

Niveau sonore pendant le lavage, programme standard coton 60°C à pleine charge: 55 dB.

Niveau sonore pendant l'essorage, programme standard coton 60°C à pleine charge: 79 dB.

Niveau sonore du séchage: 62 dB.

Durée de lavage du programme standard coton 60°C à pleine charge: 119 minutes

L60×P64×H85 cm

Spécifications:

Capacité nominale, programme standard coton 60°C à pleine charge: 7kg. Consommation annuelle d'électricité calculée: 189 kWh.

Consommation annuelle d'eau calculée: 10469 L.

Classe énergétique de l'essorage: B.

Vitesse d'essorage/humidité résiduelle, programme standard coton 60°C à pleine charge: max. 1400 tr/min/52%.

Niveau sonore pendant le lavage, programme standard coton 60°C à pleine charge: 56 dB (A).

Niveau sonore pendant l'essorage, programme standard coton 60°C à pleine charge: 74 dB (A).

Durée de lavage du programme standard coton 60°C à pleine charge: 160 minutes.

L59,6×P54,4×H82 cm

ACCESSOIRES D'INSTALLATION



NYTTI G rail de raccordement pour tables de cuisson

Acier. Couvre l'espace entre 2 plaques de cuisson de 29 cm de large.

48,5 cm 201.722.98 **12,99€**

HELANDE cadre

S'utilise pour l'installation combinée d'un four à micro-ondes et d'une machine à espresso intégrés de 35 cm. 59,5×4,5 cm.

Acier inoxydable 603.033.82 **9,95€**



NYTTI G séparateur table de cuisson

Le séparateur vous permet d'installer un tiroir sous la table de cuisson, et d'obtenir un rangement pratique pour vos ustensiles de cuisine. Crée une barrière de protection entre le meuble et la table de cuisson pour éviter tout risque de contact avec la table de cuisson et toute brûlure. Évite que les les ustensiles n'abîment la plaque de cuisson par le bas.

60 cm	102.432.96	15€
80 cm	302.432.95	15,95€

FILTRES À CHARBON POUR HOTTES



NYTTI G FI L 220 Filtre à charbon 802.457.44

NYTTI G FI L 400 Filtre à charbon 502.224.09



25€



NYTTI G FI L 440 Filtre à charbon 502.457.45



NYTTI G FI L 559 Filtre à charbon 900.279.72

25€

65€



NYTTI G FI L 900 Filtre à charbon 101.745.56

12,99€

25€

TUYAUX D'ÉVACUATION POUR HOTTE



NYTTI G TUB 120 Tuyau d'évacuation flexible pour hotte

200.121.01 **12,99€**



NYTTI G TUB 125 Tuyau d'évacuation flexible pour hotte

600.899.85 **12,99€**



NYTTI G TUB 150 Tuyau d'évacuation flexible pour hotte

902.502.59 **17,99€**



LAGAN
Tuyau d'évacuation flexible pour
hotte

Acier inoxydable 900.690.66 **49€**

Quelle est la durée de validité des garanties ? METOD cuisine

Les garanties sont valables pour la durée et les produits/ composants spécifiés dans le texte relatif à chaque produit, et ce à compter de la date d'achat chez IKEA. Les appareils électroménagers IKEA sont soumis à des conditions spécifiques détaillées dans le livret fourni dans l'emballage de chaque appareil, également disponible en magasin.

Oue fait IKEA en cas de réclamation ?

Hormis la mise en oeuvre de la garantie légale, IKEA examinera le produit et si après vérifi cation il est conclu que votre réclamation est couverte par la garantie, il sera procédé soit à la réparation du produit défectueux soit à son remplacement par le même article ou par un article comparable. En cas de mise en oeuvre, IKEA prendra en charge les frais de réparation, de pièces de rechange, de main d'oeuvre et de déplacement du personnel à domicile que le service implique dans la mesure où les frais à engager pour la réparation n'excèdent pas la valeur du produit et le produit est accessible à la réparation sans coût supplémentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux réparations non autorisées par IKEA. Les pièces remplacées deviennent la propriété de IKEA. Les garanties s'appliquent aux matériaux et accessoires remplacés ou réparés durant la période de garantie, dans la limite de la période de garantie restant à courir à compter du jour du remplacement ou de la réparation. Dans le cas où l'article n'est plus vendu chez IKEA, et en cas d'impossibilité totale de réparation reconnue par IKEA, ou si le montant des réparations dépasse la valeur de l'article, et hormis mise en oeuvre de la garantie légale, IKEA proposera un article de remplacement approprié. Le remplacement du produit défectueux n'a pas pour conséquence de prolonger la durée initiale de garantie.

Quelles sont les conditions d'application des garanties?

Les garanties s'appliquent aux produits neufs vendus dans les magasins IKEA, hors modèles d'exposition et produits vendus à « la bonne trouvaille ». Elles couvrent la réparation ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication des matériaux susceptible d'affecter l'usage normal et sûr du produit apparaît pendant toute la période de garantie offerte à compter de la date de l'achat. Les garanties IKEA concernent l'acheteur initial agissant en tant que consommateur. Elles s'appliquent uniquement en cas d'utilisation domestique, sauf stipulation contraire. Les garanties ne s'appliquent pas sans présentation du ticket de caisse, du bordereau de livraison ou de la facture en cas de vente à distance. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

Où s'appliquent les garanties?

Les garanties IKEA s'appliquent uniquement sur le territoire de la France métropolitaine et les îles françaises qui dépendent du continent européen (Corse, île de Batz, île de Ré, etc.), hors DOM et TOM. Pour les îles françaises qui dépendent du continent européen (Corse, île de Batz, île de Ré, etc.), la mise à disposition s'entend au port sur le continent. Les garanties des articles IKEA utilisés dans un autre pays membres de l'Union Européenne pourront être exercées auprès de l'organisation IKEA locale du pays où le produit est utilisé sur tout le territoire de l'Union Européenne (hors DOM et TOM), sous réserve de conformité aux spécifications techniques et réglementations applicables et propres à chaque pays le cas échéant. Les conditions de garantie, étendues et limites, sont celles applicables sur le marché local. Il est recommandé de se les procurer auprès de l'organisation IKEA locale.

Exclusions générales

La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal stockés ou montés, qui ont subi une mauvaise utilisation ou une modification, qui ont été nettoyés avec de mauvaises méthodes ou produits, aux produits qui ont été utilisés de manière inappropriée ou ont subi un usage abusif, qui ont par exemple été utilisés à l'extérieur. La garantie ne couvre pas l'usure normale telle qu'elle n'affecte pas l'usage ou la sécurité du produit au quotidien, les pièces d'usure normale dites pièces consommables, comme par exemple joints, aérateurs, etc. qui nécessitent un remplacement régulier, ni les dommages causés par, entre autres, le vol, la chute ou le choc d'un objet, l'incendie, la décoloration à la lumière, les brûlures. l'humidité ou la chaleur sèche excessive, les coupures, les éraflures, toute imprégnation par un liquide, les dépôts organiques ou de calcaire, ou les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou fortuits. Limites et exclusions complètes dans le livret de garantie 1.

Conseils d'entretien : Pour pouvoir bénéficier d'une garantie, il vous faut respecter les notices de montage et d'installation, les instructions de maintenance et d'entretien, et les avertissements le cas échéant, fournis avec le produit. En cas de doute, prenez l'avis d'un spécialiste ou demandez conseil à nos vendeurs en magasin. Consultez aussi notre site www.IKEA.fr



La garantie couvre les défauts des matériaux et de fabrication pour les éléments de cuisine METOD suivants : caissons • façades • charnières UTRUSTA • tiroirs MAXIMERA à ouverture totale • tablettes UTRUSTA

en verre trempé ou mélaminées • plinthes • pieds • Finitions latérales • Bandeaux décor • plans de travail (sauf LILLTRÄSK et FYNDIG) • éviers (sauf FYNDIG).

Oue couvre la garantie ?

Produits/composants exclus de la garantie : tiroirs FÖRVARA, corbeilles en fil, boutons, poignées et plans de travail LILLTRÄSK and FYNDIG.

ROBINETS DE CUISINE



Que couvre la garantie?

La garantie dix (10) ans s'applique à tous les robinets de l'assortiment cuisine IKEA, excepté LAGAN. Elle couvre les défauts de matériaux et de fabrication et ne s'applique que dans le cadre d'un usage domestique. La garantie n'est pas valable

si le produit a été soumis à des substances corrosives.

ÉLECTROMÉNAGER



Extrait des conditions de garantie contractuelles.

Que couvre la garantie ?

La présente garantie IKEA couvre les défauts de construction et de fabrication susceptibles de nuire à une utilisation normale, à compter

de la date d'achat chez IKEA par le client. Elle ne s'applique que dans le cadre d'un usage domestique. Les présentes conditions de garantie couvrent les frais de réparation, de pièces de rechange, de main d'oeuvre et de déplacement du personnel à domicile pendant une période de cinq (5) ans, ramenée à deux (2) ans sur la série LAGAN, à compter de la date d'achat chez IKEA, sous réserve que les défauts soient couverts et à condition que l'appareil soit disponible pour réparation sans occasionner de dépenses spéciales. Les pièces remplacées deviennent la propriété de IKEA.

roduits/composants exclus de la garantie :

Les appareils électroménagers inclus dans la série VÄRDE, les appareils électroménagers 2nd choix vendus à « la bonne trouvaille » (ou « bon filon »).

Pour faire une réclamation dans le cadre de cette garantie, contactez le service après-vente de votre magasin le plus proche (voir liste des magasins sur IKEA.fr) ou contactez le Service Relations Clients :

- Par téléphone : 0969 36 20 06 (appel non surtaxé) (du lundi au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à 18h)
- Par courrier électronique via notre formulaire de contact sur notre site Internet www.IKEA.fr , rubrique Contactez-
- Par courrier à l'adresse suivante : Meubles IKEA France S.A.S, Centre Relation Clients, TSA 11081, 91008 Evry Cedex, France

IMPORTANT : pour la garantie des appareils reportez-vous impérativement au électroménagers, téléphone mentionné sur le livret fourni spécifiquement avec l'appareil nécessitant le service après-vente.

Dispositions légales

consentie.

Indépendamment de la garantie commerciale, IKEA reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur:

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir;

peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la consommation;

est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion. La garantie légale de conformité s'applique indépen damment de la garantie commerciale éventuellement

Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

« Garantie légale de conformité » (extrait du Code de la consommation)

- Art. L. 211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

• Art. L. 211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

- Art. L. 211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

« De la garantie des défauts de la chose vendue » (extrait du Code civil)

Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auguel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

- Art. 1648 (1er alinéa). « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Détails des dispositions légales repris dans le livret de garantie disponible en magasin, sur IKEA. fr/services et sur demande en appelant le Service clientèle au :

N°Audiotel 0891 67 00 37 (0,225€ TTC/MN)

Prix valables jusqu'au 1er juillet 2016

Les prix de cette brochure sont valables jusqu'au 1er juillet 2016. Ils sont TTC (TVA 20% et éco-participations incluses, sous réserve de modification) et s'entendent hors livraison à domicile, montage et autres services facturés en supplément selon conditions disponibles en magasin.

Nous nous réservons toutefois le droit de modifier le prix de l'un ou l'autre de nos produits apparaissant dans cette brochure dans l'hypothèse où nos coûts d'approvisionnement venaient à être modifiés. Les articles présentés dans cette brochure ne le sont qu'à titre indicatif, IKEA étant susceptible de renouveler une partie de son assortiment en cours d'année. Le tirage papier des photos peut causer des différences de teintes avec le produit réel.

Vente à distance. Les articles présentés dans cette brochure peuvent être commandés sur internet (IKEA.fr/ achetezenligne) avec une livraison à domicile. Tarifs et conditions de livraison p. 78 et sur IKEA.fr/services

Meubles à monter soi-même. La plupart des produits IKEA sont à monter soi-même. C'est ainsi que nous pouvons vous faire bénéficier des prix les plus bas. En général, vous pouvez emporter vos achats le jour même. Cependant, selon la taille des magasins, certains articles ne sont pas proposés pour la vente à emporter. Ces articles peuvent toutefois être livrés à domicile selon conditions et tarifs IKEA (le montant de la livraison dépend du lieu de livraison, du poids et du montant des achats). Vous pouvez à tout moment vérifier la disponibilité des articles sur IKEA. fr/disponibilité.

Voir également les conditions spécifiques aux différents articles dans les brochures " garantie de qualité" ou dans nos magasins.

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT EST DANS VOTRE MAGASIN IKEA, OU EN LIGNE - RENDEZ-VOUS SUR IKEA.FR/CUISINES



Notre Brochure Cuisines est la meilleure source où puiser des idées et des informations. Vous y trouverez également une présentation de l'ensemble de notre assortiment cuisines.



Nos 3 Guides d'achat présentent l'ensemble de notre assortiment, en détail, avec des comparatifs entre produits pour vous aider à choisir exactement ce qu'il vous faut. Ils sont également consultables en ligne sur **I KEA.fr**



Toute l'aide dont vous avez besoin est sur IKEA.fr Vous y trouverez tous nos guides d'achat, l'outil de planification en 3D, nos services ainsi que toutes nos cuisines et aménagements.



Notre Guide d'installation cuisines vous fournit conseils et informations pour une installation réussie.