

## Declaration of Performance, AA-2212124-1

# MÄLLSTEN

004.453.32  
804.453.33  
604.453.34

104.453.41  
904.453.42  
704.453.43

904.453.37  
704.453.38  
504.453.39

**GB** DECLARATION OF PERFORMANCE

**DE** LEISTUNGSERKLÄRUNG

**FR** DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**NL** VERKLARING VAN PRESTATIEVERMOGEN

**DK** ERKLÆRING VEDRØRENDE YDEEVNE

**IS** SAMRÆMISYFIRLÝSING

**NO** YTELSESERKLÆRING

**FI** SUORITUSTASOILMOITUS

**SE** PRESTANDEKLARATION

**CZ** PROHLÁŠENÍ O VÝKONNOSTI

**ES** DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

**IT** DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**HU** TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**PL** DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWYCH

**ET** TOIMIVUSDEKLARATSIOON

**LV** EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU  
DEKLARĀCIJA

**LT** EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ  
DEKLARACIJA

**PT** DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

**RO** DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

**SK** DEKLARÁCIA O VÝKONE

**BG** ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА  
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**HR** IZJAVA O SVOJSTVIMA

**GR** ΔΕΚΛΑΡΑΪΑ ΡΟΒΟΧΙΧ  
ΧΑΡΑΚΤΕΡΙΣΤΙΚ

**RU** ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

**UA** ДЕКЛАРАЦІЯ РОБОЧИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК

**RS** DEKLARISANE KARAKTERISTIKE

**SI** IZJAVA O DELOVANJU

**TR** PERFORMANS BEYANI

الإقرار بالمطابقة **AR**



Design and Quality  
IKEA of Sweden



<b>ENGLISH</b>	<b>4</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>5</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>6</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>7</b>
<b>DANSK</b>	<b>8</b>
<b>ÍSLENSKA</b>	<b>9</b>
<b>NORSK</b>	<b>10</b>
<b>SUOMI</b>	<b>11</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>12</b>
<b>ČESKY</b>	<b>13</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>14</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>15</b>
<b>MAGYAR</b>	<b>16</b>
<b>POLSKI</b>	<b>17</b>
<b>EESTI</b>	<b>18</b>
<b>LATVIEŠU</b>	<b>19</b>
<b>LIETUVIŲ</b>	<b>20</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>21</b>
<b>ROMÂNA</b>	<b>22</b>
<b>SLOVENSKY</b>	<b>23</b>
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>24</b>
<b>HRVATSKI</b>	<b>25</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>26</b>
<b>РУССКИЙ</b>	<b>27</b>
<b>УКРАЇНСЬКА</b>	<b>28</b>
<b>SRPSKI</b>	<b>29</b>
<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>30</b>
<b>TÜRKÇE</b>	<b>31</b>
<b>ي ب ر ع</b>	<b>32</b>

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Unique identification code of the product-type:** Dry pressed ceramic floor tiles, water absorption Eb ≤0,5 %

**Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:** Internal and external floorings.

**Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:** System 4

**Harmonized standard:** EN 14411:2016

## Declared Performance

Essential Characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1FL	Classified without testing (CWT)
Breaking strength	min. 1300 N	EN 14411:2016
Slip resistance	62	EN 14411:2016
Frost resistance	Pass	EN 14411:2016
Release of dangerous substances	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** No performance determined

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Eindeutiger Identifizierungscode des Produkttyps:** trockengepresste Keramikbodenfliesen, Wasseraufnahme Eb ≤0,5%

**Bestimmungsgemäße Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts gemäß den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:** Bodenbelag für den Innen- und Außenbereich.

**Name des Herstellers, eingetragene Unternehmens- oder Handelsmarke und Kontaktanschrift:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult/Schweden

**System oder Systeme zur Bewertung und laufenden Prüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:** System 4

**Harmonisierte Norm:** EN 14411:2016

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1FL	Klassifiziert ohne Prüfung (CWT)
Bruchfestigkeit	mind. 1.300 N	EN 14411:2016
Rutschfestigkeit	62	EN 14411:2016
Frostbeständigkeit	bestanden	EN 14411:2016
Freisetzung gefährlicher Stoffe	<0,02 mg//dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD (No Performance Determined):** Keine Leistung bestimmt

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsangaben.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 3 genannten Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Code d'identification unique du produit type :** Carreaux en céramique pressés à sec, taux d'absorption d'eau Eb ≤0,5 %

**Usage(s) prévu(s) du matériau de construction, en conformité avec la spécification technique harmonisée applicable, tel qu'indiqué par le fabricant :** sols intérieurs et extérieurs.

**Nom, raison social ou marque déposée et adresse à laquelle le fabricant peut être contacté :** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances d'un produit de construction :** système 4.

**Norme harmonisée :** EN 14411:2016

## Déclaration des performances

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisée
Réaction au feu	A1FL	Classer sans essais préalables
Force de rupture	min. 1300 N	EN 14411:2016
Résistance au glissement	62	EN 14411:2016
Résistance au gel	Test réussi	EN 14411:2016
Rejet de substances dangereuses	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**APD :** aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Cette déclaration de performance est établie conformément au Règlement de l'EU n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. Signé par et au nom du fabricant par :



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Unieke identificatiecode van het producttype:** Droog geperste keramische vloertegels, wateropname Eb ≤0,5 %

**Beoogd gebruik of gebruik van het bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke, geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:** Interne en externe vloeren.

**Naam van de fabrikant, geregistreerde bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult, Zweden

**Systeem of systemen voor beoordeling en continue controle van de prestaties van het bouwproduct:** Systeem 4

**Geharmoniseerde standaard:** EN 14411:2016

## Aangegeven prestatievermogen

Belangrijke eigenschappen	Prestatievermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Eigenschappen bij brand	A1FL	Geclassificeerd zonder testen (CWT)
Breeksterkte	min 1300 N	EN 14411:2016
Slipvastheid	62	EN 14411:2016
Vorstbestendigheid	Goedgekeurd	NE 14411:2016
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** No Performance Determined, geen prestaties vastgesteld

De prestaties van het hierboven aangegeven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 genoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Unik identifikationskode for produkttype:** Tørpressede keramiske gulvfliser, vandabsorption Eb ≤0,5 %

**Beregnet brug af byggematerialet i henhold til de gældende harmoniserede tekniske specifikationer eller som angivet af producenten:** Indendørs og udendørs gulvbelægning.

**Navn, registreret handelsnavn eller registreret varemærke og kontaktadresse på producenten:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**System eller systemer til vurdering og verificering af bestandighed i byggematerialets ydeevne:** System 4

**Harmoniseret standard:** EN 14411:2016


## Erklæret ydeevne

Vigtige karakteristika	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion ved brand	A1FL	Klassificeres uden test (CWT)
Brudstyrke	min. 1300 N	EN 14411:2016
Skridsikkerhed	62	EN 14411:2016
Modstandsdygtighed over for frost	Godkendt	EN 14411:2016
Frigivelse af farlige stoffer	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Ydeevne ikke fastlagt

Ydeevnen i det produkt, der er identificeret ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne.

Nærværende erklæring om ydeevne udstedes i henhold til EU-forordning nr. 305/2011, på producentens eneansvar som angivet under pkt. 3. Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381



# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Sérstakur auðkenniskóði vöruhegundar:** Þurrpressaðar leirgólfflísar, vatnsdrægni Eb ≤ 0,5 %

**Fyrirhuguð notkun á vörunni, samkvæmt viðeigandi samræmdum tækniupplýsingum, eins og framleiðandi gerir ráð fyrir:** Innra og ytra gólfefni.

**Nafn, skrásett vörunafn eða skrásett vörumerki og heimilisfang framleiðanda:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Kerfi sem meta og staðfesta samræmda virkni og samsetningu vörunnar:** Kerfi 4

**Samhæfðir staðlar:** EN 14411:2016

## Samræmisyfirlýsing

Eiginleikar	Virkni	Samhæðar tæknilegar upplýsingar:
Viðbrögð við eldi	A1FL	Flokkað án prófunar (CWT)
Brotstyrkur	Lágmark 1300N	EN 14411:2016
Hálkuvíðnám	62	EN 14411:2016
Frostþol	Pass	EN 14411:2016
Losun hættulegra efna	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Engin virkni skilgreind

Virkni vörunnar sem skilgreind er hér að ofan samræmist yfirlýstum afköstum vörunnar.

Samræmisyfirlýsing þessi er gefin út í samræmi við reglugerð nr. 305/2011 (ESB), á ábyrgð framleiðanda sem getið er í 3. grein. Undirskrift hér að neðan fyrir hönd framleiðanda:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Unik identifikasjonskode for produkttypen:** Tørrpressede keramiske gulvfliser med vannabsorpsjon på Eb ≤ 0,5 %

**Produsentens tilsiktede bruksområde(r) for byggevaren, i overensstemmelse med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:** Innvendig og utvendig gulvmateriale.

**Navn, registrert produktnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:** System 4

**Harmonisert standard:** EN 14411:2016

## Opgitt ytelse

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Egenskaper ved brannpåvirkning	A1FL	Klassifisert uten prøving (CWT)
Bruddstyrke	min. 1300 N	EN 14411:2016
Sklimotstand	62	EN 14411:2016
Motstand mot frost	Bestått	EN 14411:2016
Utslipp av farlige stoffer	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Ingen angitt ytelse

Ytelsen for produktet identifisert ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eget ansvar av produsenten som anført i punkt 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Kuivapuristetut keraamiset lattialaatat, vedenimukyky enintään 0,5 %

**Tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset valmistajan aikoman soveltuvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukaisesti:** Sisä- ja ulkotilojen lattiat.

**Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Rakennustuotteen suoritustason vakauden arviointi- ja varmentamisjärjestelmät:** Järjestelmä 4

**Yhdenmukaistettu standardi:** EN 14411:2016


## Ilmoitettu suoritustaso

Pääominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot
Palotekninen käyttäytyminen	A1FL	Luokiteltu ilman testausta
Vetomurtolujuus	min. 1300 N	EN 14411:2016
Liukkaus	62	EN 14411:2016
Pakkasenkestävyys	Läpäisi	EN 14411:2016
Vaarallisten aineiden vapautuminen	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Suorituskykyä ei ole määritetty

Tämän tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä kohdassa 3 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Produkttypens unika identifikationskod:** Torrpressade keramiska golvplattor, vattenabsorption Eb ≤0,5 %

**Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:** Interiöra och exteriöra golvbeläggningar.

**Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:** System 4

**Harmoniserad standard:** EN 14411:2016

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1FL	Klassificeras utan testning (CWT)
Brytstyrka	min. 1300 N	EN 14411:2016
Halkskydd	62	EN 14411:2016
Frostbeständighet	Godkänd	EN 14411:2016
Frigörelse av farliga ämnen	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** No Performance Determined, ingen prestanda fastställd

Prestandan för den produkt som anges ovan överensstämmer med den prestanda som deklarerar.

Denna prestandadeklaration utfärdas enligt bestämmelse (EU) nr. 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3. Undertecknat för tillverkaren av:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Suché lisované keramické dlažby, nasákavost Eb ≤0,5%

**Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:** Vnitřní a venkovní podlahy.

**Jméno, zapsaná obchodní značka nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností konstrukčního výrobku:** Systém 4

**Harmonizovaná norma:** EN 14411:2016

## Deklarovaný výkon

Základní charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1FL	Klasifikováno bez testování (CWT)
Mez pevnosti	min. 1300 N	EN 14411:2016
Odolnost proti uklouznutí	62	EN 14411:2016
Odolnost proti mrazu	Schváleno	EN 14411:2016
Uvolňování nebezpečných látek	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Nebyl stanoven žádný výkon

Výkonnost výše uvedeného výrobku je v souladu se sadou deklarováných výkonů.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3. Podepsáno jménem výrobce a jeho jménem:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Código identificativo único del tipo de producto:** Baldosas cerámicas prensadas en seco; coeficiente de absorción de agua Eb ≤0,5 %

**Uso o usos previstos del material de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo indicado por el fabricante:** Suelos de interior y exterior.

**Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento de un producto de construcción:** Sistema 4

**Norma armonizada:** EN 14411:2016


## Rendimiento declarado

Características principales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1FL	Clasificado sin haberse sometido a ensayo
Resistencia a la rotura	Mín. 1300 N	EN 14411:2016
Resistencia al deslizamiento	62	EN 14411:2016
Resistencia al hielo	Test superado	EN 14411:2016
Liberación de sustancias peligrosas	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

Sin determinación de rendimiento.

El rendimiento del producto anteriormente identificado es conforme con los rendimientos declarados.

Esta declaración de rendimiento se ha emitido de acuerdo con el Reglamento de la UE n.º 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. Firmado para y en nombre del fabricante por:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:** Piastrelle in ceramica per il pavimento pressate a secco, assorbimento dell'acqua Eb ≤0,5%

**Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alle specifiche tecniche armonizzate vigenti, come disposto dal produttore:** pavimenti da interno e da esterno.

**Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** sistema 4

**Norma armonizzata:** EN 14411:2016


## Prestazione dichiarata

Características principales	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Classe di reazione al fuoco	A1FL	Prodotto classificato senza essere testato
Resistenza a flessione	Mín. 1300 N	EN 14411:2016
Resistenza allo scivolamento	62	EN 14411:2016
Resistenza al gelo	Test superato	EN 14411:2016
Rilascio di sostanze pericolose	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** prestazione non determinata

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 3, ai sensi del Regolamento UE No 305/2011. Firmato a nome e per conto del produttore da:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**A terméktípus egyedi azonosítója:** Szárason préselt kerámia padlócsempe, vízfelvétel Eb ≤0,5 %

**A termék rendeltetésszerű használata vagy felhasználása a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációk szerint a gyártó által megerősítve:** beltéri és kültéri padlóburkolat.

**Név, bejegyzett márkanév vagy bejegyzett márkajelzés, gyártó címe:**  
IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Rendszer vagy értékelési rendszerek, valamint a teljesítmény állandóságának ellenőrzése a termék szerkezetében:** rendszer

**Harmonizált szabványok:** EN 14411:2016


## Bejelentett teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Tűzre való reakció	A1FL	Tesztelés nélküli besorolás
Szakítószilárdság	min. 1300 N	EN 14411:2016
Csúszásgátlás	62	EN 14411:2016
Fagyállóság	Pass	EN 14411:2016
Veszélyes anyagok kibocsátása	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Nincs előírt teljesítmény

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a meghatározott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat az Európai Unió 305/2011-es szabályozása alapján készült, a gyártó felelős érte a 3. pontban leírtak szerint. Aláírással a gyártó nevében ellátta:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381



# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:** Prasowane na sucho ceramiczne płytki podłogowe, absorpcja wody Eb ≤0,5%

**Przeznaczenie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidzianą przez producenta:** Podłogi wewnętrzne i zewnętrzne.

**Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** System 4

**Zharmonizowana norma:** EN 14411: 2016

## Deklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe właściwości	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1FL	Zaklasyfikowane bez badań (CWT)
Siła łamiąca	min. 1300 N	EN 14411:2016
Odporność na poślizg	62	EN 14411:2016
Mrozoodporność	Spełnia	EN 14411:2016
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3. Podpisane w imieniu producenta przez:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:** Kuivad pressitud keraamilised põrandaplaadid, veeimavus Eb ≤0,5 %

**Ehitustoote ettenähtud kasutus või kasutused, vastavalt ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele, mis on ettenähtud tootja poolt:** Siseruumide ja välisruumide põrandakatted.

**Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja aadress:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem/id:** Süsteem 4

**Ühtlustatud standard:** EN 14411:2016


## Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Jõudlus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass A1FL	Klassifitseeritud katseteta (CWT)
Tõmbetugevus	min. 1300 N	EN 14411:2016
Libisemiskindlus	62	EN 14411:2016
Külmakindlus	Testitud	EN 14411:2016
Ohtlike ainete eraldumine	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

Toimivus määramata (NPD)

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivustaseme(te)le.

Käesolev deklaratsioon väljastatakse määruse (EL) nr 305/2011 kohaselt punktis 3 nimetatud tootja ainuvastutusel. Tootja eest ja tema nimel allkirjastanud:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:** Sausi presētas keramikas grīdas flīzes, ūdens uzsūktspēja Eb ≤0,5 %.

**Būvizstrādājuma paredzētais lietojums vai lietojumi atbilstoši piemērojamai tehniskai specifikācijai un saskaņā ar ražotāja mērķi:** Telpu un āra grīdas segums.

**Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums un adrese saziņai:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sistēma vai sistēmas produkta snieguma novērtējumam un verifikācijai:** System 4

**Saskaņotais standarts:** EN 14411:2016


## Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Pamatīpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degamība	A1FL	Klasifikācija bez testēšanas (CWT)
Plīšanas pretestība	4200 N	EN 14411:2016
Neslīdība	62	EN 14411:2016
Izturība pret salu	Pārbaude izturēta	EN 14411:2016
Bīstamu vielu izdalīšana	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD (No performance determined):** sniegums nav noteikts

Iepriekš aprakstītās preces ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām.

Izdota ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011, un par to atbildību uzņemas tikai ražotājs, kas minēts 3. punktā. Ražotāja vārdā parakstījis:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Gaminio (tipo) unikalus identifikacinis numeris:** sauso presavimo keraminės grindų plytelės, vandens sugertis Eb ≤0,5 %

**Numatytasis naudojimas ar statybos produkto naudojimas pagal suderintąją techninę specifikaciją, taikomą šiam produktui, kaip numato gamintojas:** vidaus ir lauko grindų dangos.

**Gamintojo pavadinimas, registruotas prekių ženklas, komercinis pavadinimas, adresas:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):** sistema

**Darnusis standartas** EN 14411:2016

## Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės produkto savybės	Veikimas	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	A1FL	Klasifikuota be bandymų (angl. CWT)
Atsparumas nutrūkimui	maž. 1300 N	EN 14411:2016
Atsparumas slydimui	62	EN 14411:2016
Atsparumas šalnomis	Patvirtinta	EN 14411:2016
Pavojingų medžiagų išleidimas į aplinką	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)

Anksčiau įvardyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Atitiktis deklaracija suteikta atsižvelgiant į Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, gamintojui, kuris nurodytas 3 punkte, prisiimant visą atsakomybę. Pasirašo gamintojas arba jo atstovas:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Código de identificação exclusivo do tipo de produto:** Azulejos para pavimento cerâmico prensados a seco; coeficiente de absorção de água Eb ≤0,5 %

**A utilização ou utilizações previstas do produto de construção, em conformidade com a especificação técnica harmonizada pertinente, tal como prevista pelo fabricante:** Pavimentos internos e externos.

**Nome, nome comercial registado ou marca registada e morada de contacto do fabricante:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:** Sistema 4


**Padrão harmonizado:** EN 14411:2016

## Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A1FL	Classificado sem ter sido submetido a teste (CWT)
Resistência à rutura	mín. 1300 N	EN 14411:2016
Resistência ao deslizamento	62	EN 14411:2016
Resistência ao gelo	Teste superado	EN 14411:2016
Libertação de substâncias perigosas	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Sem determinação de desempenho

O desempenho do produto anteriormente identificado cumpre o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento da UE n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3. Assinado por e em nome do fabricante por:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Codul unic de identificare al tipului de produs:** Plăci ceramice presate uscat cu absorbție de apă Eb ≤0,5 %

**Produsul de construcție este destinat pentru a fi utilizat în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, așa cum sunt prevăzute de producător:** Pardoseli de interior și de exterior.

**Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție:** Sistem 4

**Standard armonizat:** EN 14411:2016


## Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Rectja la foc	A1FL	Clasificat fără testare (CWT)
Rezistență la rupere	min. 1300 N	EN 14411:2016
Rezistența la alunecare	62	EN 14411:2016
Rezistența la îngheț	Acceptat	EN 14411:2016
Emiterea substanțelor periculoase	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Fără performanță determinată

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțelor declarate.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului, identificată la punctul 3. Semnat pentru și în numele producătorului de:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Suché lisované keramické dlaždice, nasiakavosť Eb ≤0,5%

**Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladov výrobcu:** Vnútorne a vonkajšie podlahové krytiny.

**Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti parametrov stavebného výrobku:** Systém 4

**Harmonizovaná norma:** EN 14411: 2016

## Deklarovaný výkon

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	A1FL	Klasifikované bez testovania (CWT)
Pevnosť pri pretrhnutí	min. 1300 N	EN 14411:2016
Odolnosť proti pošmyknutiu	62	EN 14411: 2016
Odolnosť proti mrazu	Potvrdené	EN 14411: 2016
Uvoľňovanie nebezpečných látok	<0,02 mg / dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Nie je stanovená žiadna výkonnosť

Vyššie uvedené parametre výrobku sú v súlade so súborom parametrov uvedených vo vyhlásení.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3. Podpísané za výrobcu a v jeho mene:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Уникален идентификационен код на типа продукт:** Сухо пресовани керамични плочки за под, абсорбция на вода Eb ≤ 0,5 %

**Препоръчителна употреба на строителния продукт съгласно хармонизираната техническа спецификация, както е предвидено от производителя:** Външна и вътрешна подова настилка.

**Име, регистрирано търговско име или регистрирана търговска марка и адрес за връзка с производителя:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Елмхулт

**Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:** Система 4

**Хармонизиран стандарт:** EN 14411:2016

## Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	A1FL	Класифициран без изпитване (CWT)
Якост на скъсване	мин. 1300 N	EN 14411:2016
Устойчивост на плъзгане	62	EN 14411:2016
Устойчивост на замръзване	Преминава	EN 14411:2016
Изхвърляне на опасни вещества	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

## **NPD:** Неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) No 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения в 3-та точка производител. Подписано за и от името на производителя от:



Андреас Муг (Andreas Moog)  
Ръководител на бизнес сектор  
Елмхулт 15.09.2019



# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:** Suho prešane podne keramičke pločice, upijanje vode Eb ≤0,5 %

**Predviđena namjena ili namjene ovog građevinskog proizvoda, u skladu s primjenjivim tehničkim specifikacijama, predvidio proizvođač:** Podna obloga za unutarnje i vanjske prostore.

**Naziv, registrirano zaštitno ime ili registrirani žigovi i kontakt adresa proizvođača:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sustav ili sustav procjene i provjere trajnosti svojstava konstrukcije proizvoda:** Sustav 4

**Usklađeni standardi** EN 14411:2016


## Deklarirani učinak

Ključna obilježja	Učinak	Usklađene tehničke specifikacije
Reakcija na plamen	A1FL	Klasificirane bez ispitivanja (CWT)
Otpornost na lom	min. 1300 N	EN 14411:2016
Otpornost na klizanje	62	EN 14411: 2016
Otpornost na stvaranje leda	Zadovoljava	EN 14411: 2016
Otpuštanje opasnih supstanci	<0,02 mg / dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** nije određena učinkovitost

Služba gore navedenog proizvoda u suglasnosti je s deklariranim radnim učinkom.

Ova izjava o radnim svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 3. Potpisano za proizvođača i u njegovo ime:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου του προϊόντος:** Κεραμικά πλακάκια δαπέδου, απορροφητικότητα σε νερό Eb ≤0,5 %

**Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:** Εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα.

**Όνομα, καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών:**  
Σύστημα 4

**Εναρμονισμένο πρότυπο:** EN 14411:2016


## Δηλωμένη απόδοση

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	A1FL	Κατηγοριοποιημένο χωρίς έλεγχο (ΚΧΕ)
Κρουστική αντοχή	ελάχ. 1300 N	EN 14411:2016
Αντοχή ολίσθησης	62	EN 14411: 2016
Αντοχή στον πάγο	Εγκρίθηκε	EN 14411: 2016
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	<0,02 mg / dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

Δεν προσδιορίστηκε απόδοση

Η απόδοση του παραπάνω προϊόντος είναι σύμφωνη με το σύνολο δηλωμένων επιδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) Νο 305/2011, υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 3. Υπογραφή για και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Уникальный идентификационный код типа товара:** Керамическая плитка сухого прессования, показатель водопоглощения Eb ≤0,5 %

**Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и адрес производителя:** ИКЕА оф Свиден АБ, а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция.

**Система или системы оценки и подтверждения постоянства рабочих характеристик строительного товара:** Система 4

**Согласованный стандарт:** EN 14411:2016

## Декларация соответствия

Основные характеристики	Показатели	Гармонизированная техническая спецификация
Реакция на воздействия огня	A1FL	Классифицируется без тестирования (CWT)
Предел прочности	4200 Н	EN 14411:2016
Сопrotивление скольжению	62	EN 14411: 2016
Морозостойкость	Пройдено	EN 14411: 2016
Выделение вредных веществ	<0,02 mg / dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

Характеристики не определены

Характеристики товара, указанные выше, соответствуют заявленным характеристикам.

Эта декларация о соответствии выпущена в соответствии с Регламентом ЕС № 305/2011, под полную ответственность производителя, указанного в пункте 3. Подписано от имени производителя:



Андреас Моог

Менеджер бизнес-группы ИКЕА оф Свиден АБ

Эльмхульт 15.09.2019

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Унікальний ідентифікаційний код для типу товару:** Керамічний кахель сухого пресування, поглинання води Eb ≤0,5 %

**Передбачуване використання будівельного виробу має здійснюватись відповідно до відповідних гармонізованих технічних умов, передбачених виробником:** Підлога в приміщенні та на вулиці.

**Назва, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова марка та адреса виробника:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Ельмхульт

**Система або системи оцінювання та підтвердження постійності якісних характеристик будівельного виробу:** Система 4

**Гармонізований стандарт:** EN 14411:2016

## Декларовані робочі характеристики

Основні характеристики	Робочі характеристики	Гармонізована технічна специфікація
Реакція на пожежу	A1FL	Класифіковано без тестування (CWT)
Стійкість до розриву	мін. 1300 N	EN 14411:2016
Опір ковзанню	62	EN 14411:2016
Стійкість до холоду	Пройдено	EN 14411:2016
Вивільнення небезпечних речовин	<0,02 мг/дм <sup>2</sup>	EN 14411:2016

Характеристики не визначені

Експлуатаційні характеристики виробу, зазначені вище, відповідають заявленим характеристикам.

Виробник, зазначений у пункті 3, несе повну відповідальність за цю декларацію експлуатаційних характеристик, видану відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011. Підписано від імені виробника:



Андреас Моог

Менеджер бізнес-групи IKEA of Sweden AB

Ельмхульт 15.09.2019

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Jedinstvena identifikacijska šifra vrste proizvoda:** Suvopresovane podne keramičke pločice, upijanje vode Eb ≤0,5 %

**Predviđena namena ili namene ovog građevinskog proizvoda, u skladu s primenjivim tehničkim specifikacijama, prema proizvođaču:** Podna obloga za unutra i napolje.

**Naziv, registrovani tržišni naziv ili registrovana robna oznaka i kontakt adresa proizvođača:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sistem ili sistemi procene i provere nepromenljivosti konstrukcije proizvoda:** System 4

**Usklađeni standard:** EN 14411:2016


## Deklarisani učinak

Ključne odlike	Učinak	Usklađeni tehnički podaci
Reakcija na plamen	A1FL	Razvrstano bez ispitivanja (CWT)
Otpornost na lom	min. 1300 N	EN 14411:2016
Otpornost na isklizavanje	62	EN 14411: 2016
Otpornost na stvaranje leda	Uspešno	EN 14411: 2016
Otpuštanje opasnih materija	<0,02 mg / dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** nije određena učinkovitost

Služba gorenavedenog proizvoda u saglasnosti je s deklariranim radnim učinkom.

Ova izjava o radnim svojstvima izdaje se u skladu s uredbom (EU) 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u tački 3. Potpisano za proizvođača i u njegovo ime:



Andreas Moog  
Älmhult 15.09.2019

Business Area Manager IKEA of  
Sweden AB  
Älmhult, 34381

# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Edinstvena identifikacijska šifra tipa izdelka:** Suho stiskane keramične talne ploščice, absorpcija vode Eb ≤ 0,5 %

**Način oz. načini uporabe gradbenega proizvoda predvideni s strani proizvajalca in v skladu z zadevno tehnično specifikacijo:** talne obloge v zaprtih prostorih in na prostem.

**Naziv, registrirano blagovno ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca:** IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

**Sistem oz sistemi ocenjevanja in preverjanja nesprenemljivosti lastnosti izdelka:** Sistem 4

**Harmonizirani standard:** EN 14411:2016

## Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Delovanje	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	A1FL	Razvrščeno brez preizkusa (CWT)
Lomna trdnost	najm. 1300 N	EN 14411:2016
slip	62	EN 14411:2016
Odpornost proti zmrzali	Opravljeno	EN 14411:2016
Sproščanje nevarnih snovi	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Učinkovitost ni določena

Delovanje zgoraj navedenega izdelka je skladno s navedenimi lastnostmi.

Ta izjava o delovanju se izda, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011, na lastno odgovornost proizvajalca, navedenega pod točko 3. Podpisal/-a za in v imenu proizvajalca:



# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh

**Ürün türünün emsalsiz tanımlama kodu:** Kuru preslenmiş seramik yer karoları, su emiş Eb ≤0,5%

**İmalatçının öngördüğü uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun olarak inşaat ürününün kullanım amacı veya kullanımı:** İç ve dış döşemeler.

**Üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli ticari markası ile iletişim adresi:** İsveç IKEA AB, SE-343 81 Älmhult

**Yapı ürününün performansının sürekliliğinin değerlendirmesi ve doğrulanması sistemi veya sistemleri:** Sistem 4

**Uyumlaştırılmış standart:** EN 14411: 2016


## Beyan edilen performans

Temel özellikler	Performance	Uyumlaştırılmış teknik şartname
Ateşe tepki	A1FL	Test olmadan sınıflandırılmış (CWT)
Kırılma gücü	Min. 1300 N	EN 14411:2016
Kayma direnci	62	EN 14411:2016
Donma direnci	Pass	EN 14411:2016
Tehlikeli maddelerin salınması	<0.02 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2016

**NPD:** Performans belirlenmedi

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı, belirtilen performans setine uygundur.

Bu performans beyannamesi, 305/2011 sayılı Tüzüğe (AB) göre, 3. maddede belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.



# MÄLLSTEN

0,81 m<sup>2</sup>gy/wh**رمز التعريف المميز لنوع المنتج:**بلاط أرضية سيراميك بالضغط الجاف امتصاص الماء  $E_b \leq 0,5\%$ 

الاستخدام أو الاستخدامات المقصودة لهذا المنتج، وفقاً للمواصفات الفنية المتسقة المعمول بها، وعلى النحو المنصوص عليه من قبل الشركة المصنعة:  
الأرضيات الداخلية والخارجية.

الاسم، الاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة وعنوان جهة الاتصال الخاصة بالشركة المصنعة:

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult

نظام أو أنظمة التقييم والتحقق من ثبات أداء المنتج:  
نظام 4

**المواصفات الموحدة:**

EN 14411:2016

**الأداء المعلن**

المواصفات الفنية الموحدة	الأداء	الخصائص الأساسية
تم التصنيف بدون اختبار	A1FL	التفاعل مع النار
EN 14411:2016	حد أدنى N 1300	مقاومة الكسر
EN 14411:2016	62	مقاوم للإنزلاق
EN 14411:2016	نجاح	مقاوم الصقيع
EN 14411:2016	$mg/dm^2 > 0.02$	إطلاق المواد الخطرة

لم يتم تحديد أداء: لم يتم تحديد أداء

أداء المنتج الموضح أعلاه يتوافق مع مجموعة الأداء المعلن عنها.

تم إصدار هذا الإعلان وفقاً للائحة المجموعة الأوروبية رقم 305/2011، تحت مسؤولية الشركة المصنعة الموضح في البند رقم 3. تم التوقيع نيابة عن الشركة المصنعة:

أندرياس موغ  
مدير منطقة أعمال، إيكيا السويد  
15.09.2019 المهولت