

E2112 VINDSTYRKA

GB EU Declaration of Conformity

DE EU Konformitätserklärung

FR Déclaration de Conformité EU

NL EU-Conformiteitsverklaring

DK EU-Overensstemmelseserklæring

IS Samræmisýfirlýsing ESB

NO EU Samsvarserklæring

FI EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

SE EU Försäkran om Överensstämmelse

CZ Prohlášení o Shodě EU

ES Declaración de Conformidad UE

IT Dichiarazione di Conformità UE

HU EU Megfelelőségi Nyilatkozat

PL Deklaracja Zgodności UE

ET EL Ühilduvusdeklaratsioon

LV ES Atbilstības Apliecinājums

LT ES Atitikties Deklaracija

PT Declaração de Conformidade da UE

RO UE Declarație de Conformitate

SK Deklarácia Zhody EÚ

BG ЕС Декларация за Съответствие

HR EU Izjava o Sukladnost

GR Δήλωση Συμμορφωσης ΕΕ

RU Декларация Соответствия ЕС

UA Декларація Відповідності ЄС

RS EU Izjava o Usklađenosti

SI Izjava EU o Skladnosti

TR AB Uygunluk Beyanı

إقرار المطابقة لدول الاتحاد الأوروبي **AR**



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	3	Latviešu	18
Deutsch	4	Lietuvių	19
Français	5	Portugues	20
Nederlands	6	Româna	21
Dansk	7	Slovensky	22
Íslenska	8	Български	23
Norsk	9	Hrvatski	24
Suomi	10	Ελληνικά	25
Svenska	11	Русский	26
Česky	12	Українська	27
Español	13	Srpski	28
Italiano	14	Slovenščina	29
Magyar	15	Türkçe	30
Polski	16	عربي	31
Eesti	17		

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of IKEA of Sweden AB.
The product satisfies the provision for CE-marking according to the following directive(s):
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU + 2015/863

Type of equipment: Air quality sensor

Brand name or trade mark: IKEA

Type designation: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SWEDEN

Telephone No.: +46(0)476-648500

The following harmonised European standards or technical specifications, which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEA, have been applied.

RF

EN 300 328:V2.2.2

Health and Safety

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000 : 2018

Additional information

The product is CE-marked since 2021.

Accessories: N/A

Notified Body used for 2014/53/EU article 3.1, 3.2 and 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certificate : SE-RED-2200394

Signed for and on behalf of: IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung ist ausgestellt unter alleiniger Verantwortung von IKEA of Sweden AB. Das Produkt entspricht den Bestimmungen für eine CE-Kennzeichnung gemäß folgender Richtlinien:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Gerättyp: Luftqualitätssensor
Markenname oder Warenzeichen: IKEA
Typenbezeichnung: E2112 VINDSTYRKA
Software/firmware: N/A
Hersteller: IKEA of Sweden AB
Adresse: Box 702
SE-34381 Älmhult
SCHWEDEN
Telefon-Nr.: +46(0)476-648500

Die folgenden harmonisierten europäischen Standards oder technischen Spezifikationen, die mit anerkannter technischer Praxis gem. den im EWR geltenden Sicherheitsfragen übereinstimmen, liegen zugrunde.

RF
EN 300328 : V2.2.2

Gesundheit und Sicherheit
EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 50663 : 2017

EMC
EN IEC 61000-6-1 : 2019
EN IEC 61000-6-3 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1
EN 61000-3-3 : 2013 + A1
EN 55014-1 : 2017
EN 55014-2 : 2015
EN 301 489-17 : V3.1.1
EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS
EN IEC 63000:2018

Zusatzinformation:
Das Produkt wurde CE-gekennzeichnet.

Zubehör: N/A

Benannte Stelle entsprechend 2014/53/EU Artikel 3.1, 3.2 und 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Zertifikat Nr: SE-RED-2200394

Unterzeichnet für und im Namen von IKEA of Sweden
Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Déclaration de Conformité EU

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de IKEA of Sweden AB. Ce produit est conforme aux dispositions relatives au marquage CE des directives suivantes :

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Type d'équipement: Capteur de qualité de l'air

Nom de marque ou marque : IKEA

Modèle : E2112 VINDSTYRKA

Logiciel/micrologiciel : N/A

Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse : Box 702
SE-343 81 Älmhult
SUÈDE

N° de téléphone : +46(0)476-648500

Sont respectées les normes européennes harmonisées ou spécifications techniques suivantes, conformes à une bonne pratique technique en matière de sécurité dans l'Espace économique européen.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Santé et sécurité

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Information complémentaire :

Ce produit est marqué CE.

Accessoires : N/A

Organisme notifié utilisé pour 2014/53/EU article 3.1, 3.2 et 3.3 : Intertek Semko AB, NB0413

Certificat : SE-RED-2200394

Signé pour et au nom de IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU-Conformiteitsverklaring

Deze conformiteitsverklaring is afgegeven onder de eigen verantwoordelijkheid van IKEA of SWEDEN AB. Dit product voldoet aan de wettelijk eisen voor CE-markering volgens de volgende richtlijnen:
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Soort apparatuur: Luchtkwaliteitssensor

Merk of handelsmerk: IKEA

Type-aanduiding: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Postbus 702
SE-343 81 Älmhult
Zweden

Telefoon: +46 (0) 476-648500

De volgende uniforme Europese normen of technische specificaties, volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied van veiligheid binnen de EEA, zijn toegepast.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Gezondheid en veiligheid

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Aanvullende informatie:

Dit product is CE-gemarkeerd.

Toebehoren: N/A

Aangemelde instantie gebruikt voor 2014/53/EU Artikel 3.1, 3.2 en 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certificaat nr.: SE-RED-2200394

Ondertekend namens IKEA of sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU-Overensstemmelseserklæring

Denne overensstemmelseserklæring udstedes i henhold til IKEA of Sweden AB's eneansvar. Dette produkt opfylder kravene om CE-mærkning i henhold til følgende direktiv(er):
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Udstyrstype: Luftkvalitetssensor
Handelsnavn eller varemærke: IKEA
Typebeskrivelse: E2112 VINDSTYRKA
Software/firmware: -
Producent: IKEA of Sweden AB
Adresse: Box 702
SE-343 81 Älmhult
SVERIGE
Tlf.: +46(0)476-648500

Følgende harmoniserede EU-standarder eller tekniske specifikationer, som er i overensstemmelse med god teknisk praksis inden for sikkerhedsforhold, og som er gældende inden for EØS, er anvendt.

RF
EN 300 328 : V2.2.2

Sundhed og sikkerhed
EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 50663 : 2017

EMC
EN IEC 61000-6-1 : 2019
EN IEC 61000-6-3 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1
EN 61000-3-3 : 2013 + A1
EN 55014-1 : 2017
EN 55014-2 : 2015
EN 301 489-17 : V3.1.1
EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS
EN IEC 63000:2018

Yderligere oplysninger:
Produktet er CE-mærket.

Tilbehør: N/A

Det underrettede organ brugt til 2014/53/EU artikel 3.1, 3.2 og 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certifikat: SE-RED-2200394

Ondertekend namens IKEA of sweden
Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Samræmisýfirlýsing ESB

Samræmisýfirlýsing þessi er gefin út á ábyrgð IKEA of Sweden AB. Varan stenst skilyrði CE-merkingar samkvæmt eftirfarandi tilskipun(um):
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Tegund búnaðar: Loftgæðaskynjari
Vöruheiti eða vörumerki: IKEA
Auðkenning tegundar: E2112 VINDSTYRKA
Hugbúnaður/fastbúnaður: Á ekki við
Framleiðandi: IKEA of Sweden AB
Heimilisfang: Box 702
SE-343 81 Älmhult
SWEDEN
Símanúmer: +46(0)476-648500

Eftirfarandi samræmdum Evrópustöðlum eða tækniforskriftum, sem uppfylla skilyrði um góða starfshætti í öryggismálum sem starfað er eftir innan Evrópska efnahagssvæðisins, hefur verið beitt.

RF
EN 300 328 : V2.2.2

Heilsa og öryggi
EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 50663 : 2017

EMC
EN IEC 61000-6-1 : 2019
EN IEC 61000-6-3 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1
EN 61000-3-3 : 2013 + A1
EN 55014-1 : 2017
EN 55014-2 : 2015
EN 301 489-17 : V3.1.1
EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS
EN IEC 63000:2018

Viðbótarupplýsingar:
Varan er CE-merkt.

Viðbætur: Á ekki við

Tilkynntur flokkur notaður fyrir 2014/53/ESB reglugerð 3.1, 3.2 og 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Vottað: SE-RED-2200394

Undirritað fyrir hönd IKEA í Svíþjóð
Älmhult, 2022-05-20.



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU Samsvarserklæring

Denne samsvarserklæringen er utstedt under eneansvar av IKEA of Sweden AB. Produktet oppfyller kravene til CE-merking i disse direktivene:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Type utstyr: Luftkvalitetssensor

Merkenavn eller varemerke: IKEA

Typebetegnelse: E2112 VINDSTYRKA

Programvare/maskinvare: N/A

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SVERIGE

Telefonnummer: +46(0)476-648500

Følgende harmoniserte europeiske standarder eller tekniske spesifikasjoner, som overholder god ingeniørpraksis i sikkerhetsspørsmål slik den gjelder i EØS-området, er brukt:

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Helse og sikkerhet

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Ytterligere informasjon

Produktet er CE-merket.

Tilbehør: N/A

Teknisk kontrollorgan for 2014/53/EU artikkel 3.1, 3.2 og 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Sertifikat: SE-RED-2200394

Signert på vegne av IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tästä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta vastaa IKEA of Sweden AB yksin. Tuote täyttää CE-merkintää koskevat vaatimukset seuraavien direktiivien mukaan:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Laitteen tyyppi: Ilmanlaatuanturi

Tuotemerkki tai valmistaja: IKEA

Tuotteen tyyppitunniste: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Valmistaja: IKEA of Sweden AB

Osoite: Box 702 S

E-343 81 Älmhult

SWEDEN

Puh.: +46(0)476-648500

Tuotteeseen on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja tai teknisiä erittelyjä, jotka täyttävät ETA-alueella voimassa olevat turvallisuutta koskevat hyvät suunnittelukäytännöt.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Terveys ja turvallisuus

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Lisätietoja:

Tuote on CE-merkitty.

Lisävarusteet: N / A

Taho, jolle valmistaja on ilmoittanut 2014/53/ EU artiklan 3.1, 3.2 ja 3.3 täyttämisestä: Intertek Semko AB, NB0413

Sertifikaatti: SE-RED-2200394

Allekirjoittanut IKEA Of Swedenin puolesta

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU Försäkran om Överensstämmelse

Denna försäkran om överensstämmelse är på eget ansvar utfärdad av IKEA of SWEDEN AB. Produkten uppfyller bestämmelserna för CE-märkning enligt följande direktiv:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Typ av utrustning: Luftkvalitetsmätare

Märke eller varumärke: IKEA

Typbeteckning: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702
SE-343 81 Älmhult
SWEDEN

Telefonnr: +46(0)476-648500

Följande harmoniserade europeiska standarder eller tekniska specifikationer, som överensstämmer med god teknisk praxis för säkerhet gällande inom EES, har tillämpats.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Hälsa och säkerhet

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Tilläggsinformation:

Den här produkten är CE-märkt.

Tillbehör: N/A

Anmält organ som används för 2014/53/EU artikel 3.1, 3.2 och 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certifikat nr: SE-RED-2200394

Undertecknad för och på uppdrag av IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Prohlášení o Shodě EU

Toto prohlášení o shodě uveřejňujeme na vlastní odpovědnost IKEA of Sweden AB. Výrobek splňuje nařízení pro označení CE dle následujících předpisů:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Typ zařízení: Senzor kvality vzduchu

Značka nebo ochranná známka: IKEA

Typové označení: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SWEDEN

Tel. číslo: +46(0)476-648500

Byly aplikované následující evropské normy nebo technické specifikace, které jsou v souladu s osvědčenou technickou praxí týkající se bezpečnosti platné v rámci EEA.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Zdraví a bezpečnost

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Další informace:

Výrobek má označení CE.

Příslušenství: N/A

Notifikovaná osoba dle článku 2014/53/EU 3.1, 3.2 a 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certifikát: SE-RED-2200394

Podepsáno jménem společnosti IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Declaración de Conformidad UE

Esta declaración de conformidad ha sido emitida bajo la exclusiva responsabilidad de IKEA of Sweden AB. El producto cumple los requisitos para la provisión de la marca CE de acuerdo con las siguientes directivas:
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Tipo de equipo: Sensor de calidad del aire

Marca: IKEA

Denominación: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: no aplicable

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702
SE-343 81 Älmhult
SUECIA

N.º de teléfono: +46(0)476-648500

Se han aplicado los siguientes estándares o especificaciones técnicas europeas armonizadas, que cumplen las buenas prácticas de ingeniería en materia de seguridad vigente en el Área Económica Europea (EEA).

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Salud y seguridad

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Información adicional:

El producto lleva la marca CE.

Accesorios: N/A

Organismo notificado para los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de 2014/53/EU: Intertek Semko AB, NB0413.

Certificado: SE-RED-2200394.

Firmado por y en nombre de IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Dichiarazione di Conformità UE

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto esclusiva responsabilità di IKEA of Sweden AB. Il prodotto soddisfa i requisiti per l'apposizione del marchio CE in conformità alle seguenti direttive:

RED 2014/53/UE

RoHS 2011/65/UE

Tipo di apparecchiatura: Sensore di qualità dell'aria

Marchio: IKEA

Denominazione: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SVEZIA

Tel. +46(0)476-648500

Il prodotto è conforme alle seguenti norme europee armonizzate o specifiche tecniche, che definiscono le buone prassi ingegneristiche in materia di sicurezza all'interno del SEE.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Salute e sicurezza

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Altre informazioni:

Il prodotto è marcato CE.

Accessori: N/A

Organismo Notificato utilizzato per 2014/53/UE articolo 3.1, 3.2 e 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certificato: SE-RED-2200394

Sottoscritto per conto di IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot az IKEA of Sweden AB kizárólagos felelőssége alatt adjuk ki. A termék megfelel az alábbi CE-jelöléssel ellátott jogszabály(ok) rendelkezéseinek:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

A készülék típusa: Levegőminőség-érzékelő

Márkanév vagy védjegy: IKEA

Típus megnevezése: E2112 VINDSTYRKA

Szoftver/ firmver: nem alkalmazható

Gyártó: IKEA of Sweden AB

Cím: Box 702

SE-343 81 Älmhult S

VÉDORSZÁG

Telefonszám: +46(0)476-648500

A következő harmonizált európai szabványokat vagy műszaki előírásokat alkalmaztuk, amelyek biztonsági kérdésekben megfelelnek az Európai Környezetvédelmi Ügynökségen (EEA) belül hatályos jó mérnöki gyakorlatnak.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Egészségmegőrzés és biztonság

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Kiegészítő információk:

A termék CE-jelölést kapott.

Tartozékok: N/A (nem alkalmazható)

A 2014/53/EU jogszabály 3.1, 3.2 és 3.3 cikkére használt bejelentett szervezet: Intertek Semko AB, NB0413

Tanusítvány: SE-RED-2200394

Az IKEA of Sweden képviselőjében aláírta:

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Deklaracja Zgodności UE

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność IKEA of Sweden AB. Produkt spełnia warunki oznakowania CE zgodnie z następującymi dyrektywami:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Rodzaj urządzenia: Czujnik jakości powietrza

Nazwa marki lub znak towarowy: IKEA

Oznaczenie typu: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SZWECJA

Numer telefonu: +46(0)476-648500

Zastosowano następujące zharmonizowane normy europejskie lub specyfikacje techniczne, zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa obowiązujące na obszarze EOG.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Zdrowie i bezpieczeństwo

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Produkt ma oznaczenie CE.

Akcesoria: N/A

Jednostka notyfikowana dla 2014/53/EU artykuł 3.1, 3.2 i 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certyfikat: SE-RED-2200394

Podpisano w imieniu i na rzecz IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EL Ühilduvusdeklaratsioon

See vastusdeklaratsioon on välja antud IKEA of Sweden AB ainuvastutusel. Toode vastab CE-markeeringu sätetele järgnevatel direktiivide järgi:
RED 2014/53/EL
RoHS 2011/65/EL

Varustuse tüüp: Õhukvaliteedi andur

Brändi nimi: IKEA

Tüübi nimetus: E2112 VINDSTYRKA

Tarkvara/riistvara: N/A

Tootja: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702
SE-343 81 Älmhult
SWEDEN

Telefon: +46(0)476-648500

Rakendatud on järgnevaid harmoniseeritud Euroopa standardeid või tehnilisi täpsustusi, mis on vastavuses hea inseneripraktikaga ohutusküsimustes, mille on jõusse andnud EEA.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Tervishoid ja ohutus

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Lisateave:

Tootel on CE-markeering.

Tarvikud: N/A

Informeeritud asutus, mida on kasutatud 2014/53/EU artikli 3.1, 3.2 ja 3.3 jaoks: Intertek Semko AB, NB0413

Sertifikaat: SE-RED-2200394

Ettevõtte IKEA of Sweden nimel ja poolt allkirjastanud

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

ES Atbilstības Apliecinājums

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz "IKEA of Sweden AB" atbildību. Šī prece atbilst CE marķējuma noteikumiem un prasībām saskaņā ar turpmāk minētajām direktīvām:

RED 2014/53/ES

RoHS 2011/65/ES

Iekārtas veids: Gaisa kvalitātes sensors

Zīmolvārds un preču zīme: IKEA

Tipa apzīmējums: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Ražotājs: IKEA of Sweden AB

Adrese: Box 702

SE-343 81 Elmhulta

ZVIEDRIJA

Tālrunis: +46(0)476-648500

Piemēroti attiecīgie ES saskaņotie standarti vai tehniskie noteikumi, kas atbilst EEZ spēkā esošai labai inženiertehniskajai praksei drošības jautājumos.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Veselība un drošība

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Papildu informācija:

Precei gadā piešķirts CE marķējums.

Aksesuāri: N/A

Pilnvarotā iestāde saskaņā ar 2014/53/ES 3.1, 3.2 un 3.3 punktiem: Intertek Semko AB, NB0413

Sertifikāts: SE-RED-2200394

Parakstīts IKEA of Sweden vārdā

Elmhulta, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

ES Atitikties Deklaracija

Šią atitikties deklaraciją pateikė ir visą atsakomybę už joje pateiktą informaciją prisiima „IKEA of Sweden AB“. Šis gaminys pažymėtas CE ženklu, nes atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

RED 2014/53/ES
RoHS 2011/65/ES

Įrangos tipas: Oro kokybės jutiklis

Prekės ženklas: IKEA

Modelis: E2112 VINDSTYRKA

Programinė / techninė įranga: N/A

Gamintojas: IKEA of Sweden AB

Adresas: Box 702
SE-343 81 Elmhultas
ŠVEDIJA

Telefonas: +46(0)476-648500

Buvo laikomasi toliau nurodytų Europos standartų ar techninių specifikacijų, neprieštaraujančių EEE taikomai gerai saugos reikalavimų inžinerinei praktikai.

Plačiajuostės perdavimo sistemos:

EN 300 328 : V2.2.2

Sveikata ir sauga:

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Papildoma informacija:

Gaminys paženklintas „CE“.

Priedai: nėra

Notifikuotoji tarnyba, v. p. 2014/53/ES str. 3.1, 3.2, 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Sertifikatas: SE-RED-2200394

Pasirašyta IKEA OF SWEDEN vardu

Elmhultas, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
„IKEA of Sweden AB“

Declaração de Conformidade da UE

Esta declaração de conformidade é da inteira responsabilidade da IKEA of Sweden AB. O produto está em conformidade com a marcação CE de acordo com as seguintes diretivas:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Tipo de equipamento: Sensor de qualidade do ar

Marca ou nome comercial: IKEA

Denominação: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Morada: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SWEDEN

N.º telefone: +46(0)476-648500

Foram aplicadas as seguintes normas europeias harmonizadas ou especificações técnicas, em conformidade com as boas práticas de engenharia em matéria de segurança em vigor no EEA.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Saúde e Segurança

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Informação adicional:

O produto tem marcação CE.

Acessórios: N/A

Organismo notificado para 2014/53/EU artigo 3.1, 3.2 e 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certificado: SE-RED-2200394

Assinado a favor e em nome da IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

UE Declarație de Conformitate

Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea unică a IKEA of Sweden AB. Produsul este în conformitate cu următoarele directive ale CE:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Tipul echipamentului: Senzor de calitate a aerului

Numele mărcii: IKEA

Tipul: E2112 VINDSTYRKA

Software/firmware: N/A

Producător: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SWEDEN

Nr. telefon: +46(0)476-648500

S-au aplicat următoarele standarde europene și specificații tehnice, care sunt în conformitate cu practicile de siguranță EEA.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Sănătate și siguranță

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Informații suplimentare:

Acest produs este marcat CE.

Accesorii: N/A

Dolosul pentru 2014/53/EU articolele 3.1, 3.2 și 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certificat : SE-RED-2200394

Semnat pentru și în numele IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Deklarácia Zhody EÚ

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva výlučne na zodpovednosť spoločnosti IKEA of Sweden AB. Výrobok spĺňa ustanovenia pre označenie CE podľa nasledovných smerníc:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Typ zariadenia: Snímač kvality vzduchu

Značka alebo ochranná známka: IKEA

Typové označenie: E2112 VINDSTYRKA

Softvér: Nedostupné

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702

SE-343 81 Älmhult

SWEDEN

Tel. číslo: +46(0)476-648500

Boli aplikované nasledujúce európske normy alebo technické špecifikácie, ktoré sú v súlade so zaužívanou technickou praxou v oblasti bezpečnosti platnej v rámci EEA.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Ochrana zdravia a bezpečnosť

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Ďalšie informácie:

Výrobok je označený CE.

Príslušenstvo: N / A

Notifikovaný orgán používaný v článkoch 3.1, 3.2 a 3.3 2014/2013: Intertek Semko AB, NB0413

Certifikát: SE-RED-2200394

Podpísané za a v mene spoločnosti IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

ЕС Декларация за Съответствие

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на IKEA of Sweden AB. Продуктът отговаря на разпоредбите за CE маркировка съгласно следните директиви:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Вид оборудване: Сензор за качество на въздуха

Име или търговска марка: IKEA

Име на артикула: E2112 VINDSTYRKA

Софтуер/фърмуер: N/A

Производител: IKEA of Sweden AB

Адрес: Vox 702

SE-343 81 Елмхулт,

ШВЕЦИЯ

Телефон: +46(0)476-81000

Приложени са следните хармонизирани европейски стандарти или технически спецификации, които са в съответствие с добрата инженерна практика по въпросите на сигурността в сила в рамките на ЕИЗ.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Здраве и безопасност

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Допълнителна информация:

Продуктът е със CE маркировка.

Акcesoари: N/A

Нотифициран орган, използван за 2014/53/EC член 3.1, 3.2 и 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Сертификат: SE-RED-2200394

Подписано за и от името на IKEA of Sweden

Елмхулт, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU Izjava o Sukladnost

Društvo IKEA of Sweden AB isključivo je odgovorno za ovu Izjavu o sukladnosti. Proizvod zadovoljava odredbe koje se odnose na CE oznake prema sljedećim direktivama:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Vrsta opreme: Senzor kvalitete zraka

Brend ili zaštićeno ime: IKEA

Oznaka tipa: E2112 VINDSTYRKA

Softver/program: N/A

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702,
SE-343 81 Älmhult,
ŠVEDSKA

Telefon: +46(0)476-648500

Primijenjeni su sljedeći usklađeni europski standardi ili tehničke specifikacije koje su u skladu s dobrom inženjerskom praksom unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA).

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Zdravlje i sigurnost

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Dodatne informacije:

Proizvod ima oznaku CE.

Dodaci: N/A

Prijavljeno tijelo korišteno za članak 2014/53/EU 3.1, 3.2 i 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Certifikat: SE-RED-2200394

Potpisano i u ime društva IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Δήλωση Συμμορφωσης ΕΕ

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη της IKEA of Sweden AB. Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της σήμανσης CE, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

RED 2014/53/EE
RoHS 2011/65/EE

Τύπος εξοπλισμού: Αισθητήρας ποιότητας αέρα

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα: IKEA

Ονομασία τύπου: E2112 VINDSTYRKA

Λογισμικό/υλικολογισμικό: N/A

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB

Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 702
SE-343 81 Älmhult
ΣΟΥΗΔΙΑ

Αρ. τηλεφώνου: +46(0)476-648500

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία συμμορφώνονται με τις ορθές τεχνικές πρακτικές σε θέματα ασφάλειας που ισχύουν στον ΕΟΧ.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Υγεία και Ασφάλεια

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE.

Αξεσουάρ: N/A

Κοινοποιημένος οργανισμός που χρησιμοποιείται για τα άρθρα 3.1, 3.2 και 3.3 του 2014/53/EE:
Intertek Semko AB, NB0413

Πιστοποιητικό: SE-RED-2200394

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος της IKEA Σουηδίας
Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Декларация Соответствия ЕС

Эта декларация соответствия опубликована при полной ответственности IKEA оф Свиден АО. Этот товар соответствует положению для маркировки знаком CE по следующим директивам:
Директива по радиооборудованию (RED 2014/53/EU);
Директива по ограничению использования потенциально опасных веществ в электротехническом и электронном оборудовании (RoHS 2011/65/EU).

Тип устройства: Датчик качества воздуха
Торговое название или торговая марка: IKEA
Маркировка/модель: E2112 VINDSTYRKA
Программное/микропрограммное обеспечение: нет
Изготовитель: IKEA оф Свиден АО
Адрес: Box 702,
ALMHULT, S-343 81,
Швеция
Телефон: +46 (0) 476-648500

Были применены следующие гармонизированные европейские стандарты или технические спецификации, соответствующие надлежащей инженерной практике в вопросах безопасности, действующие в Европейской Экономической Зоне:

Директива по радиочастотам (RF)
EN 300 328 : V2.2.2

Охрана труда и техника безопасности
EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 50663 : 2017

Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
EN IEC 61000-6-1 : 2019
EN IEC 61000-6-3 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1
EN 61000-3-3 : 2013 + A1
EN 55014-1 : 2017
EN 55014-2 : 2015
EN 301 489-17 : V3.1.1
EN 301 489-1 : V2.2.3

Директива по ограничению использования потенциально опасных элементов в электротехническом и электронном оборудовании и в производстве (RoHS)
EN IEC 63000:2018

Дополнительная информация:
Маркировка CE.

Аксессуары: нет

Уведомляемая организация по Директиве 2014/53/EU пункты 3.1, 3.2 и 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Сертификат: SE-RED-2200394

Подписано от имени IKEA of Sweden
Эльмхульт, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA оф Свиден АБ

Декларація Відповідності ЄС

Повну відповідальність за цю декларацію відповідності несе компанія IKEA of Sweden AB. Виріб відповідає вимогам маркування CE, наведеним у таких нормативних документах:
Директива щодо радіотехнічного обладнання (RED) 2014/53/EU
Директива щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) 2011/65/EU

Тип обладнання: датчик якості повітря

Назва бренда або торговельна марка: IKEA

Позначення типу: E2112 VINDSTYRKA

Програмне/апаратне забезпечення: Немає інформації

Виробник: IKEA of Sweden AB

Адреса: a/c 702
SE-343 81 Ельмхульт
ШВЕЦІЯ

Тел.: +46(0)476-648500

Застосовуються наведені нижче узгоджені стандарти або технічні специфікації, які відповідають вимогам належної інженерної практики щодо безпеки, чинним у Європейській економічній зоні.

Радіочастотне випромінювання

EN 300 328 : V2.2.2

Здоров'я та безпека

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

Електромагнітна сумісність

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

Обмеження використання небезпечних речовин

EN IEC 63000 : 2018

Додаткова інформація:

Виріб отримав маркування CE.

Додаткове устаткування: Немає інформації

Орган сертифікації для 2014/53/EU статті 3.1, 3.2 і 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Сертифікат: SE-RED-2200394

Підписаний від імені та за дорученням компанії IKEA of Sweden
Ельмхульт, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

EU Izjava o Usklađenosti

Izjava o usklađenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću IKEA of Sweden AB. Proizvod ispunjava uslove za CE-označavanje prema sledećim direktivama:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Vrsta opreme: Senzor kvaliteta vazduha

Robna oznaka: IKEA

Fabrička oznaka: E2112 VINDSTYRKA

Softver/program: nema podataka

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702

SE-343 81 Älmhult

ŠVEDSKA

Telefon: +46(0)476-648500

Primenjeni su sledeći usklađeni evropski standardi ili tehničke specifikacije, koje su u skladu s dobrom inženjerskom praksom na području bezbednosti unutar Evropske ekonomske zajednice.

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Zdravlje i bezbednost

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Dodatna obaveštenja:

Proizvod ima oznaku CE.

Dodaci: N/A

Imenovano telo za direktivu 2014/53/EU član 3.1, 3.2 i 3.3: Intertek Semko AB, NB0413

Izjava: SE-RED-2200394

Potpisao/la u ime IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

Izjava EU o Skladnosti

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost podjetja IKEA of Sweden AB. Izdelek izpolnjuje predpise za oznako CE, skladno z naslednjimi direktivami:

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Vrsta opreme: Senzor kakovosti zraka

Blagovna znamka ali trgovsko ime: IKEA

Tipaska oznaka: E2112 VINDSTYRKA

Programska/strojna oprema: ni podatka

Proizvajalec: IKEA of Sweden AB

Naslov: Box 702

SE-343 81 Älmhult

ŠVEDSKA

Telefonska št.: +46(0)476-648500

Upoštevanj so bili naslednji usklajeni evropski standardi ali tehnične specifikacije, ki so v skladu z dobro inženirsko prakso v varnostnih zadevah, ki veljajo v EGP:

RF

EN 300 328 : V2.2.2

Zdravje in varnost

EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2

EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

EN 50663 : 2017

EMC

EN IEC 61000-6-1 : 2019

EN IEC 61000-6-3 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1

EN 61000-3-3 : 2013 + A1

EN 55014-1 : 2017

EN 55014-2 : 2015

EN 301 489-17 : V3.1.1

EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS

EN IEC 63000:2018

Dodatne informacije:

Izdelek ima oznako CE.

Dodatki: ni podatka

Priglašeni organ po členih 3.1, 3.2 in 3.3 Direktive 2014/53/EU: Intertek Semko AB, NB0413

Certifikat: SE-RED-2200394

Podpisana v imenu družbe IKEA of Sweden

Älmhult, 2022-05-20



Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

AB Uygunluk Beyanı

Bu uygunluk beyanı IKEA of Sweden AB sorumluluğu altında verilir. Ürün, aşağıdaki direktiflere uygun olarak CE işareti gerekliliklerine uygundur:
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Ekipman tipi: Hava kalitesi sensörü
Marka adı veya ticari markası: IKEA
Tip tanımı: E2112 VINDSTYRKA
Yazılım/Donanım: N/A
Üretici: IKEA of Sweden AB
Adres: Box 702
SE-343 81 Älmhult
SWEDEN
Telefon: +46(0)476-648500

EEA yürürlüğünde yer alan güvenlik konularındaki iyi mühendislik uygulamalarına uyumlu aşağıdaki uyumlaştırılmış AB standartları veya teknik özellikleri uygulanmıştır.

RF
EN 300 328 : V2.2.2

Sağlık ve Güvenlik
EN 60950-1 : 2006 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 50663 : 2017

EMC
EN IEC 61000-6-1 : 2019
EN IEC 61000-6-3 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1
EN 61000-3-3 : 2013 + A1
EN 55014-1 : 2017
EN 55014-2 : 2015
EN 301 489-17 : V3.1.1
EN 301 489-1 : V2.2.3

RoHS
EN IEC 63000:2018

Ek bilgiler:
Ürün CE işaretlidir.

Aksesuarlar: N/A

2014/53/EU maddesi 3.1, 3.2 ve 3.3: için kullanılan Onaylanmış Kuruluş: Intertek Semko AB, NB0413

Sertifika: SE-RED-2200394

IKEA of Sweden adına imzalanmıştır
Älmhult, 2022-05-20

Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB

إقرار المطابقة لدول الاتحاد الأوروبي

تم إصدار إعلان المطابقة هذا تحت مسؤولية إيكيا السويدية. المنتج يلبي أحكام قوانين الجودة والأمن والسلامة الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وفقاً للتوجيه (التوجيهات) التالية:
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

نوع الجهاز: مستشعر جودة الهواء
اسم العلامة التجارية أو العلامة التجارية: إيكيا
نوع التعيين: E212 VINDSTYRKA
برامج/أجهزة: غير متوفر
الشركة المصنعة: إيكيا السويد
العنوان: Box 702
SE-343 81 Älmhult
SWEDEN
هاتف: (0)476-648500+46

المعايير أو المواصفات الفنية الأوروبية الموحدة التالية، التي تتوافق مع الممارسات الهندسية الجيدة في مسائل السلامة المعمول بها داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، قد تم تطبيقها.

RF

V2.2.2 : EN 300328

الصحة والسلامة

2006 + A11 + A1 + A12 + A2 : EN 60950-1

2017 : 2014 + A11 : EN 62368-1

2017 : EN 50663

EMC

2019 : EN IEC 61000-6-1

2021 : EN IEC 61000-6-3

2019 + A1 : EN IEC 61000-3-2

2013 + A1 : EN 61000-3-3

2017 : EN 55014-1

2015 : EN 55014-2

V3.1.1 : EN 301 489-17

V2.2.3 : EN 301 489-1

RoHS

2018 : EN IEC 63000

معلومات إضافية:

هذا المنتج يتبع لقوانين الجودة والأمن والسلامة الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي .

الملحقات: N/A

Intertek Semko AB, NB0413 : المادة 3,1 / و 3,2 و 3,3 / EU/2014 3,3 الجبهة المقبولة المستخدمة في 5

الشهادة: SE-RED-2200394

تم التوقيع باسم والنيابة عن شركة IKEA السويدية
Älmhult, 2022-05-20




Björn Block
Business Area Manager IKEA Home smart
IKEA of Sweden AB



IKEA of Sweden
SE-343 81 Älmhult
